

Znak sprawy: GK.6220.00029.2014
Numer pisma: GK.KW-00908/14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Zajęcia z siedzibą Os. B. Śmiałego 10m 53, 60 – 682 Poznań reprezentującego Gminę Kleczew z siedzibą przy Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budziszław Kościelny, inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. 137/5, 137/2, 136/3, 133/18, 133/21, 133/27, 134/2, 129/3, 126/3, 125/3, 124/3, 123/3, 122/3, 121/3, 120/3, 119/3, 36/2 obręb Złotków, 108/3 obręb Miłaczew, 190/10, 231/7, 233/15, 391/17, 391/10, 390/3, 272, 388/2, 389/9, 387, 375, 352 obręb Nieborzyn oraz na działkach o nr ewid. 94/13, 124/2, 97, 94/11, 96 obręb Budziszław Kościelny, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

Postanowił

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną

w miejscowości Budziszław Kościelny, inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. 137/5, 137/2, 136/3, 133/18, 133/21, 133/27, 134/2, 129/3, 126/3, 125/3, 124/3, 123/3, 122/3, 121/3, 120/3, 119/3, 36/2 obręb Złotków, 108/3 obręb Miłaczew, 190/10, 231/7, 233/15, 391/17, 391/10, 390/3, 272, 388/2, 389/9, 387, 375, 352 obręb Nieborzyn oraz na działkach o nr ewid. 94/13, 124/2, 97, 94/11, 96 obręb Budziszław Kościelny.

Uzasadnienie

W dniu 14.08.2014 r. Pan Jerzy Zajęc z siedzibą Os. B. Śmiałego 10 m. 53 reprezentujący Gminę Kleczew z siedzibą przy pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, wystąpił do tutejszego Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW

Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

TEL: +48 63 27 00 900, NIP: 6651804524, REGON: 000529462

Kleczew, dnia 01.10.2014

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budziszów Kościelny. Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. 137/5, 137/2, 136/3, 133/18, 133/21, 133/27, 134/2, 129/3, 126/3, 125/3, 124/3, 123/3, 122/3, 121/3, 120/3, 119/3, 36/2 obręb Złotków, 108/3 obręb Miłaczew, 190/10, 231/7, 233/15, 391/17, 391/10, 390/3, 272, 388/2, 389/9, 387, 375, 352 obręb Nieborzyn oraz na działkach o nr ewid. 94/13, 124/2, 97, 94/11, 96 obręb Budziszów Kościelny.

Planowane przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Zgodnie z Kartą Informacyjną przedsięwzięcia załączoną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zadanie inwestycyjne obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w obrębie Złotków, w obrębie Miłaczew, w obrębie Nieborzyn oraz w obrębie Budziszów Kościelny, na terenie gminy Kleczew o łącznej długości ok 5 170 m. Przewiduje się wykonanie sieci grawitacyjnej z rur PVC kl. S o jednolitej strukturze ścianki rury lub inny materiał o równoważnych lub lepszych właściwościach (np. Kamionka). Studnie z kręgów betonowych z bet. C35/45 o współczynniku wodoszczelności $W \geq 10$. Rurociągi tłoczone wykonane będą z rur PE ciśnieniowych do ścieków lub z innych materiałów o równorzędnych lub lepszych właściwościach (np. stal nierdzewna). Przepompownie wykonane będą z polimerobetonu lub kręgów betonowych z bet. C35/45 o wsp. wodoszczelności $W \geq 10$.

W ramach prac budowlanych planowane jest wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o długości 1 250 m oraz kanalizacji tłocznej o długości 3 920 m. Ponadto w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zainstalowanie 2 przepompowni wykonanych z kręgów betonowych. Rurociągi zostaną osadzone na głębokości od 1,2 – 5,0 m p.p.t. Kanalizacja zlokalizowana zostanie w pasach dróg gminnych, powiatowych, na działkach należących do KWB "Konin" oraz na działkach prywatnych. Ścieki kierowane będą do kanalizacji w miejscowości Budziszów Kościelny i dalej do oczyszczalni ścieków w Budziszowie Kościelnym.

Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej zostaną wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do kanałów. W przypadku konieczności odwadniania wykopów, wody pochodzące z odwodnień odprowadzane będą do rowów. Odwodnienie wykopów będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów.

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. A, c i d ustawy o oś, uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że odpady powstałe na etapie realizacji

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW

Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

TEL: +48 63 27 00 900, NIP: 6651804524, REGON: 000529462

Kleczew, dnia 01.10.2014

przedsięwzięcia będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Eksploracja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. D ustawy ooś należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b, c i e ustawy ooś stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenia dla Wspólnoty Pojezierze Gnieźnieńskie PLH040007, oddalony o ok 3 km od planowanego przedsięwzięcia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.

Mając na względzie rodzaj, charakter przedsięwzięcia, lokalizację poza obszarami chronionymi i głównie pasach drogowych oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub powiązania z innymi obszarami.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z dnia 28.08.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew obwieszczeniem z dnia 29.08.2014 r. poinformował strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii z dnia 11.09.2014 r. znak: ON.NS-72/2/1-67/14 (data wpływu do urzędu 15.09.2014 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu przedłożonych przy wniosku

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW

Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

TEL: +48 63 27 00 900, NIP: 6651804524, REGON: 000529462

Kleczew, dnia 01.10.2014

informacji, ww. organ stwierdził, iż nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 11.09.2014 r. znak: WOO-IV.4240.788.2014.AM1.1 (data wpływu do urzędu 15.09.2014 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 z miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budziszław Kościelny", planowanego na działkach położonych w obrębie Złotków, w obrębie Miłaczew, w obrębie Nieborzyn oraz w obrębie Budziszław Kościelny, gmina Kleczew nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ stwierdził, iż biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Z uwagi na powyższe inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, biorąc pod uwagę powyższe opinie i ustalenia odstąpił od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 65 ust. 2 oraz art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zażalenie przysługuje na postanowienie, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Na postanowienie, w którym nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Zając – pełnomocnik, Os. B. Śmiałego 10 m. 53, 60-682 Poznań
2. Gmina Kleczew
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
4. aa