

Kleczew, dnia 19.01.2017

Znak sprawy: IRGO.6220.00032.2016

Numer pisma: IRGO.KW-00246/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Górny, Gmina Kleczew**” w brzmieniu:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), a także § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Górny, Gmina Kleczew**” Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie,

postanowił

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Górny, Gmina Kleczew”.

Uzasadnienie

17 listopada 2016 r. Inwestor: **Gmina Kleczew** wystąpiła do tutejszego Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Górny, Gmina Kleczew**”.

Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2016 r. poz. 71 zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 cytowanego rozporządzenia zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzone

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Górny na działce nr ewid. 142/3 obręb Budziszów Górny, gmina Kleczew. Analiza dokumentacji wskazała, że głównym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków oraz rozbudowa o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność procesów oczyszczania ścieków. Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że obiekt po rozbudowie i przebudowie pracował będzie tak, jak do tej pory w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w układzie tłokowym, z podwyższoną zdolnością usuwania substancji biogenych. Zmieni się natomiast obecny układ technologiczny zakładający budowę dwóch niezależnych reaktorów biologicznych, umożliwiających bezpieczną eksploatację obiektu w trakcie wykonywania czynności konserwacyjno-remontowych.

Dodatkowo zakłada się rozbudowę systemu kontrolno-pomiarowego umożliwiającego pełną kontrolę nad procesem oraz automatyczne zarządzanie parametrami technologicznymi. Projekt zakłada także zwiększenie efektywności mechanicznego oczyszczania ścieków. W ramach planowanego zadania przewiduje się separację skratek i piasku. Ze względu na odnotowywane wahania ilościowo-jakościowe ścieków planowane są rozwiązania, w ramach których możliwe będzie retencjonowanie ścieków i uśrednianie ich składu.

Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że po rozbudowie i przebudowie docelowa przepustowość oczyszczalni wyniesie $Q_{\text{śrd}}=520 \text{ m}^3/\text{dobę}$ (obecnie przepustowość obiektu $Q_{\text{śrd}}=271 \text{ m}^3/\text{dobę}$). Aktualna wartość obciążenia oczyszczalni wyrażona $RLM=1700$ natomiast po rozbudowie obiektu $RLM=5200$.

Z treści dokumentacji wynika, że bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych spod dawanej rozbudowie i przebudowie oczyszczalni będzie, tak jak do tej pory ziemia tj. rów melioracji szczegółowej, uchodzący do Kanału Budziszowskiego. Analiza uzupełnienia k.i.p. wykazała, że

odprowadzanie do ww. wymienionego rowu melioracji szczegółowej zwiększonej w stosunku do stanu obecnego ilości ścieków nie spowoduje zagrożenia dla terenów do niego przyległych pod kątem ich zalewania. W sytuacji wystąpienia ewentualnej awarii na terenie oczyszczalni ścieki będą przetrzymywane w istniejącym zbiorniku retencyjnym, uszczelnionym folią PEHD ułożoną na podsypce piaskowej, którego pojemność umożliwi ich retencje przez okres co najmniej 40 h. inwestor posiada zgodę administratora Kanału Budzisławskiego – Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie odprowadzanie do niego ścieków ilości $Q_{\text{śrd}}=520 \text{ m}^3/\text{dobę}$.

Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że określone w załączniku numer 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800). Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód lub ziemi nie zostaną przekroczone, co oznacza, że warunki w zakresie wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi, określone w ww. rozporządzeniu, zostaną spełnione.

Analiza k.i.p. i jej uzupełnienia wykazała, że po realizacji przedsięwzięcia osad ustabilizowany będzie poddawany procesowi grawitacyjnego zagęszczenia następnie zagęszczony i ustabilizowany osad będzie kierowany do stacji odwadniania i higienizacji osadu. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zakłada się zmianę sposobu odwadniania osadu z workowania na mechaniczne odwadnianie z wykorzystaniem urządzeń do odwadniania i higienizacji. W celu zapewnienia możliwości składowania osadu odwodnionego zostanie wykonana wiata technologiczna w postaci placu żelbetowego uzbrojonego z trzech stron murkiem oporowym i wyposażonego w system zbierania odcieków, której parametry zapewnią możliwość magazynowania odwodnionego osadu ściekowego przez okres ok. 90 dni (bez konieczności jego szybszego wywozu poza teren obiektu). Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie w odpowiednio przystosowanych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu do tego wyznaczonym, a następnie będą przekazywane podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Ze względu na planowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego, gospodarki osadami oraz gospodarki odpadami stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. W związku z powyższym, uwzględniając rodzaj i charakter przedsięwzięcia, na podstawie zawartych w k.i.p. informacji, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, d, i ustawy ooŚ nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe.

Analiza dokumentacji wykazała, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie stanowić przedsięwzięcia mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 43. Przedsięwzięcie realizowane będzie ponadto w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych rzecznych PLRW6000251881745 Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z jeziora Ostrowskiego o statusie „naturalna część wód”, o złym stanie, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę fakt, że ścieki oczyszczone w przedmiotowej oczyszczalni na wylocie do odbiornika będą spełniały parametry określone w przepisach szczegółowych stwierdzono, że realizacja planowanej inwestycji w oparciu o przewidywane rozwiązania techniczne i technologiczne pozwoli na funkcjonowanie oczyszczalni w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego i wodnego. Dzięki realizacji planowanego przedsięwzięcia możliwe będzie przyłączenie dodatkowych mieszkańców gminy do zbiorczego, gminnego systemu odbioru ścieków i wyeliminowanie tym samym indywidualnych, przydomowych zbiorników na ścieki. Realizacja przedmiotowej inwestycji

umożliwi także bezpieczną dla środowiska gruntowo-wodnego przeróbkę osadów ściekowych. Uwzględniając planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki osadowej i gospodarki odpadami nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza k.i.p. wykazała, że punkt zlewny ścieków dowożonych, będzie obiektem szczelnym i hermetycznym, umożliwiającym zapewnienie pełnej kontroli ilości i jakości ścieków dowożonych, a zbiornik retencyjny na ścieki oczyszczone mechanicznie zostanie przykryty, co w znaczący sposób ograniczy emisję substancji złośliwych do powietrza. Powyższe wskazano w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Dzięki higienizacji osadów ściekowych wapnem palonym ograniczeniu ulegnie emisja substancji do powietrza. Na podstawie zapisów zawartych w k.i.p. stwierdzono, że działalność przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza.

Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Analiza k.i.p. wykazała, że źródłami emisji hałasu do środowiska na terenie inwestycji będą: dmuchawy sprężonego powietrza, stanowiące elementy systemu napowietrzania reaktorów biologicznych oraz projektowanego zbiornika stabilizacji osadów nadmiernych, pompy, mieszadła, prasa do odwadniania osadów i podajniki. Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że pompy i mieszadła będą jako zanurzone w ściekach, dmuchawy zostaną umieszczone w obudowach ochronnych zlokalizowanych w pomieszczeniach zamkniętych, natomiast prasy do odwadniania osadu zostaną umieszczone w pomieszczeniu zamkniętym. Natężenie ruchu pojazdów będzie ograniczone do przyjazdu i odjazdu wozów asenizacyjnych i samochodów odbierających osady ściekowe i pozostałe odpady. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ponad 300 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy należy uznać, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekraczania standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym jego lokalizację w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Ze względu na rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że nie zalicza się ono do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne, tj. wykonanie dwóch niezależnych reaktorów biologicznych, umożliwiających zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w sytuacji wystąpienia awarii oraz rozbudowę istniejącego systemu kontrolno-pomiarowego umożliwiającego pełną

kontrolę nad procesem oraz automatyczne zarządzanie parametrami technologicznymi możliwe będzie funkcjonowanie obiektu w sposób bezpieczny dla środowiska. Ze względu na skalę i przewidywane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu, ani też wpływu postępujących zmian klimatu na przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu Powidzko-Bieniszewski, który nie ma zakazów oraz na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, który również nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, oddalony o 1,5 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością wycinki 68 drzew z gatunków: wierzba, topola włoska, brzoza brodawkowata, świerk o obwodach do 74cm oraz 319m² krzewów rokitnika złocistego. Drzewa przeznaczone do wycinki stanowią około 40% wszystkich drzew rosnących na terenie przedsięwzięcia. Podczas wizji terenowych przeprowadzonych w okresie od lipca do listopada na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia nie stwierdzono bytowania gatunków chronionych. Wycinka drzew i krzewów przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio od 1 marca do 31 lipca. Przewidziane są nasadzenia rekompensacyjne. Analiza dokumentacji wykazała, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z rozbiórką niektórych budynków. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. budynki te nie są miejscem gnieźdzenia się ptaków. W celu ograniczenia wpływu wycinki drzew i krzewów na ptaki w niniejszej opinii wskazano na konieczność przeprowadzenia wycinki poza okresem lęgowym ptaków oraz konieczność przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia w terenie przekształconym antropogenicznie, przewidywaną wycinkę drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków oraz przewidziane nasadzenia rekompensacyjne, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycje populacji występujących gatunków w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 18 listopada 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew obwieszczeniem z 18 listopada 2016 r. poinformował strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p. 28 grudnia 2016 roku do organu wpłynęło uzupełnienie k.i.p. czyniące zadość wezwaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z 12 stycznia 2017 r., znak: WOO-IV.4240.1763.2016.AK.3 (data wpływu do urzędu 16.01.2017 r.) stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn., „**budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszlaw Górny, Gmina Kleczew**” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ stwierdził, iż biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej *ustawa oos*, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter zmian związanych z realizacją przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z ich realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Z uwagi na powyższe, inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii z 2 grudnia 2016 r., znak ON.NS-4524-74/16 (data wpływu: 05.12.2016 r.) stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn., „**budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszlaw Górny, Gmina Kleczew**” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ stwierdził, iż biorąc pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej *ustawa oos*, do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, biorąc pod uwagę powyższe opinie i ustalenia odstąpił od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 65 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zażalenie przysługuje na postanowienie, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na postanowienie, w którym nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać

Wszyscy zainteresowani w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, przy pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew (pok. 205 w godzinach urzędowania).

Otrzymują:

1. Gmina Kleczew – Inwestor
2. Miejsce inwestycji – Budziszew Górny
3. Strona internetowa www.bip.kleczew.pl
4. aa