

Kleczew, 17.05.2023 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.**
ul. Rzemieślnicza 21
62-540 Kleczew

Znak sprawy: IGN.6220.00003.2022
Numer pisma: IGN.KW-00351/22

DECYZJA **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, ust. 2, art. 82 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej kpa, a także z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21, 62 – 540 Kleczew, reprezentowanego przez Pana Rafała Słotkowskiego – Przedstawiciela firmy HEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: **budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew** i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

orzekam, co następuje:

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kwatery nr III na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew. Składowisko Odpadów Komunalnych zlokalizowane jest na terenie gminy Kleczew w miejscowości Genowefa na działce nr ew. 198 obręb 0006 Genowefa, powiat Koniński, województwo Wielkopolskie. Teren istniejącego i planowanego do rozbudowy składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Obiekt zlokalizowany jest w odległości około 2.5 km na południowy wschód od Kleczewa. Wokół składowiska brak jest zabudowań mieszkalnych, a także ujęć wodnych i otwartych zbiorników wody. Jezioro Ślesińskie położone jest w odległości -7 km, odpływ do Jeziora Gośławskiego - powyżej jednego kilometra. W odległości ok. 400 m na wschód płynie rów kopalniany, do którego odprowadzany jest nadmiar wód ze Zbiornika na wody opadowe- ob. nr 6. Istniejące składowisko jest obiektem eksploatowanym od stycznia 2000 r. Projekt budowlany składowiska z 1996 r zakładał budowę 5 kwater składowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie budowy składowiska została wybudowana kwatera nr I zlokalizowana we wschodniej części działki, która jest już zamknięta, oraz następnie kwaterę składowania odpadów nr II, będąca w trakcie eksploatacji, która już prawie jest w całości wypełniona.

Nową kwaterę składowania odpadów nr III planuje się ukształtować poprzez wykorzystanie kształtu istniejącego wykopu. Dzięki zastosowaniu tej lokalizacji można zmniejszyć ilość przemieszczanych mas ziemnych.

Charakterystyka nowej kwatery nr III przedstawia się następująco:

- od strony zachodniej kwatery będzie łączyła się z istniejącą kwaterą II, aby dzięki temu móc zwiększyć kubaturę składowanych odpadów
- skarpy wewnętrzne kwatery będą miały pochylenie 1:2,5
- odpady w kwaterze będą układane z pochyleniem 1:2
- odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej 110,00 m n.p.m.
- od strony północnej, zachodniej i południowej znajdować się będzie rów opaskowy o szerokości 2,0 m mający za zadanie zatrzymać wody dopływające do kwatery z zewnątrz oraz w przyszłości odebrać wody z zrekultywowanej kwatery.
- od strony zachodniej i południowej przebiegać będzie droga ppoż. o szerokości 5,0 m zakończona miejscem do zawracania dla wozów strażackich
- od strony północnej projektuje się 3,0 m drogę techniczną służącą jako dojazd do studzienek inspekcyjnych zaprojektowanych na krańcach drenaży.
- od strony północnej, zachodniej i południowej projektuje się 10,0 m pas zieleni izolacyjnej, który będzie bezpośrednio przylegał do granicy działki.

Projektowana kwatera nr III będzie podzielona na dwie części wschodnią i zachodnią. Części kwatery III będą rozdzielone za pomocą grobli rozdzielającej o wysokości ok. 2 m po uszczelnieniu (dno kwatery i góra grobli). W pierwszej części eksploatacji będzie użytkowany tylko sektor 1 a dopiero w późniejszych latach sektor 2. Taki sposób podziału kwatery III na sektory umożliwi lepszą gospodarkę odciekami, których w początkowej fazie eksploatacji kwatery powstawać będzie mniej, bo tylko z sektora 1.

- Planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 13 listopada 2019 r. poz. 9545.

Powierzchnia kwatery nr III w obrębie skarp wyniesie około 2,6 ha i będzie podzielona na dwie części – wschodnią i zachodnią. Skarpy wewnętrzne kwatery będą miały pochylenie 1:2,5. Odpady w kwaterze będą układane z pochyleniem 1:2. Natomiast odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej 110,00 m n.p.m. Części kwatery III będą rozdzielone za pomocą grobli rozdzielającej o wysokości ok. 2 m po uszczelnieniu (dno kwatery i góra grobli). W pierwszej części eksploatacji będzie użytkowany tylko sektor 1 a dopiero w późniejszych latach sektor 2. Taki sposób podziału kwatery III na sektory umożliwi lepszą gospodarkę odciekami, których w początkowej fazie eksploatacji kwatery powstawać będzie mniej, bo tylko z sektora 1.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

• na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- 1) w projekcie budowlanym należy założyć zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych, które winny zapewnić, iż inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) inwestycję należy projektować i budować z uwzględnieniem art. 5, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących higieny, zdrowia i środowiska oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich;
- 3) należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań;
- 4) zaprojektować kwaterę nr III składowiska odpadów o powierzchni po obrysie do 24 687 m² oraz pojemności całkowitej do 267 113 m³ i maksymalnej rzędnej składowania do 110,5 m n.p.m.;

- 5) w dnie kwatery nr III zaprojektować i wykonać sztuczną barierę geologiczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie;
- 6) w dnie kwatery nr III wykonać warstwę drenażowo-ochronną z systemem drenażu odcieków z odprowadzeniem odcieków do zbiorników na odcieki;
- 7) zaprojektować zbiornik na odcieki jako ziemny, uszczelniony geomembraną PEHD o grubości 2 mm i o pojemności minimum 1550 m³. Zbiornik ten połączyć ze zbiornikiem istniejącym za pomocą rurociągu wyposażonego w zasuwę. Część zmagazynowanych ścieków zawracać na kwaterę składowiska, a pozostałą część przekazywać do oczyszczalni ścieków;
- 8) biogaz z kwatery oczyszczać na biofiltrze o skuteczności minimum 97 % i po oczyszczeniu odprowadzać do atmosfery 11 projektowanymi studzienkami odgazowującymi;
- 9) kwaterę nr III zaprojektować jako zespół dwóch sektorów eksploatacyjnych oddzielonych groblą. Sektory podzielić na podsektory A i B.

• na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- 1) teren działek podczas realizacji i użytkowania inwestycji należy utrzymywać w należyтым porządku;
- 2) wodę na potrzeby planowanej inwestycji zapewnić z sieci wodociągowej;
- 3) eksploatację kwatery nr III rozpocząć po zaprzestaniu przyjmowania odpadów i uzyskaniu zgody na zamknięcie kwatery nr II składowiska;
- 4) w podsektorach A składować odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17, w łącznej ilości nieprzekraczającej 40 000 Mg/rok, a w podsektorach B odpady inne niż niebezpieczne z grupy 19, w łącznej ilości nieprzekraczającej 20 000 Mg/rok;
- 5) w celu wykonania warstwy izolacyjnej wykorzystywać odpady inne niż niebezpieczne określone w przepisach szczegółowych w łącznej ilości do 30 650 Mg;
- 6) do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska wykorzystywać odpady inne niż niebezpieczne określone w przepisach szczegółowych, w łącznej ilości do 55 260 Mg;
- 7) na drogi technologiczne wykorzystywać odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04 i 20 02 02, w łącznej ilości maksymalnie 360 Mg;
- 8) pracę zakładu oraz ruch pojazdów ciężarowych i osobowych ograniczyć do pory dnia, tj. godzin od 6:00 do 22:00;
- 9) na etapie realizacji inwestycji prace budowlane wykonywać wyłącznie w porze dnia, tj. godzinach od 6:00 do 22:00;
- 10) wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić w terminie od 1 września do końca lutego;
- 11) wykonać nasadzenia minimalizujące drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm oraz krzewów na powierzchni równej powierzchni usuwanej;
- 12) do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres minimum 3 lat;
- 13) do likwidacji kolonii jaskółki brzegówki *Riparia riparia* przystąpić w sezonie jesiennym poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych, po opuszczeniu jej przez ptaki;
- 14) po zakończeniu prac budowlanych zainstalować ścianę siedliskową dla jaskółki brzegówki *Riparia riparia* w pobliżu likwidowanej skarpy zajętej przez kolonię o zbliżonych do niej wymiarach;
- 15) likwidację zbiornika wodnego, położonego w północno zachodniej części działki o numerze ewid. 198, obręb Genowefa wykonać po zakończeniu okresu rozrodczego płazów i przed rozpoczęciem ich zimowania w zbiorniku, tj. w terminie wrzesień – październik poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych. Dokładny termin i sposób przeprowadzenia prac powinien zostać ustalony przez nadzór przyrodniczy, na podstawie obserwacji w terenie oraz warunków temperaturowych;
- 16) przed zasypaniem wykopów związanych z realizacją obiektów budowlanych sprawdzić dno i ściany pod kątem występowania w nich zwierząt. Stwierdzone osobniki odłowić i przenieść w odpowiednie dla danego gatunku miejsce, poza teren inwestycji.

II. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 18.02.2022 r. (data wpływu: 21.02.2022 r.), Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21, 62 – 540 Kleczew, reprezentowany przez Pana Rafała Słotkowskiego – Przedstawiciela firmy HEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań, wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: **budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew.**

Do wniosku dołączono: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dalej raport opracowany przez p. mgr inż. Halinę Karmolińską – Słotkowską, p. mgr inż. Karola Kasprzyka, p. mgr inż. Łukasza Brembora, Firmę HEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań, wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz mapami z lokalizacją i granicą obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) to jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o kwaterę nr III. Przedsięwzięcie planowane jest na terenie działki nr 198 obręb Genowefa, gmina Kleczew. Teren składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Jak wynika z *raportu*, istniejące składowisko eksploatowane jest od stycznia 2000 r. Projekt budowlany składowiska z 1996 r zakładał budowę 5 kwater wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie została wybudowana kwatera nr I zlokalizowana we wschodniej części działki, która jest już zrekultywowana, a następnie kwatera składowania odpadów nr II, będąca w trakcie eksploatacji, która już prawie w całości jest wypełniona. Obecnie prowadzone jest odrębne postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla podwyższenia rzędnych składowania odpadów w tej kwaterze.

Na terenie zakładu znajdują się następujące instalacje: sortownia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, w tym doczyszczanie odpadów i rozdrabnianie, punkt zbiórki odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i demontażu odpadów wielkogabarytowych, kompostownia pryzmowa odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji. Wnioskodawca posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzją z 22 lutego 2008 r., znak: DSR.III 7623-30/08, zmienione decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 11 czerwca 2010 r., znak DSR.VI 7623-103/10, 23 maja 2011 r., znak DSR.VI 7622.18.2011, 2 czerwca 2014 r., znak DSR.II-2. 7222.9.2014, 22 grudnia 2014 r., znak DSR.II-2. 7222.87.2014, 5 lipca 2018 r., znak DSR.II-2. 7222.59.2017 i 3 czerwca 2020 r., znak DSR.II-2. 7222.43.2019. Zakład funkcjonuje również w oparciu o instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 maja 2019 r., znak DSR.II-2.7241.18.2018. Obecnie prowadzone jest odrębne postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie biokompostowni odpadów wraz z placem dojrzewania odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na terenie działki 198, obręb Genowefa, gmina Kleczew.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się oprócz budowy kwatery nr III, budowę dróg technologicznych i p.poż, placu rozładunkowego na dnie kwatery o powierzchni 400 m², rowu opaskowego do odbioru wód opadowych o szerokości ok. 2 m i długości ok. 570 m, studni inspekcyjnych drenażu, studni zbiorczej wód opadowych oraz zasadzenie zieleni izolacyjnej. Na potrzeby eksploatacji kwatery nr III planuje się wykorzystywać istniejącą infrastrukturę: wagę samochodową, brodzik dezynfekcyjny, zbiornik na odcieki i pompownię odcieków. Planuje się włączenie nowej kwatery do istniejącej kanalizacji

przemysłowej – technologicznej, instalacji elektrycznej w celu oświetlenia dróg dojazdowych na kwaterę nr III i zainstalowania kamer do monitorowania projektowanej kwatery, oraz do instalacji wodociągowej w celu zaprojektowania nowych hydrantów służących do zabezpieczenia celów p.poż. na kwaterze nr III.

Jak wynika z dokumentacji, wyrobisko pod projektowaną kwaterę nr III zostało wykonane podczas budowy kwatery nr I ok. 20 lat temu. Zlokalizowane jest na terenie nie posiadającym naturalnej bariery geologicznej, w związku z czym planowane jest zastosowanie sztucznie wykonanej bariery o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającej przepuszczalność nie większą niż $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s. Ukształtowanie kwatery składowania odpadów oraz jej uszczelnienie będzie następujące: nasyp budowlany lub grunt rodzimy zagęszczony do $L_s > 0,97$ wg Proctora; sztuczna bariera geologiczna o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s; geomembrana PEHD o grubości 2 mm, na dnie gładka, na skarpach obustronnie fakturowana; warstwa ochronna z geowłókniny syntetycznej o gramaturze 700 g/m²; warstwa drenażowa z materiału żwirowo-piaszczystego o grubości 0,5 m i współczynniku filtracji $k < 1 \times 10^{-4}$ m/s. Łączna grubość warstw na dnie i skarpach kwatery wyniesie 1,0 m. Projektowana kwatera nr III będzie podzielona na dwa sektory rozdzielone za pomocą grobli o wysokości ok. 2 m. Na początku eksploatowany będzie tylko sektor 1, a w późniejszych latach sektor 2. Kwatera nr III będzie miała powierzchnię w obrysie 24 687 m² i objętość całkowitą 267 113 m³. Wysokość składowania odpadów ponad poziom będzie wynosiła ok. 10 m (ok. 110,00 m n.p.m.). Odpady dowieszone do kwatery nr III będą układane warstwami o grubości 2 m, a między nimi znajdować się będzie warstwa przesypkowa – izolacyjna o grubości 0,2 m. Od dna kwatery pierwsza warstwa ułożonych odpadów może być większa niż 2 m i wynosić będzie w zależności od pochylenia dna 2-3 m.

Sektory 1 i 2 zostaną podzielone na podsektory A i B, w których składowane będą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. poz. 110), w podsektorach A – odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17, a w podsektorach B: odpady inne niż niebezpieczne z grupy 19. Wnioskodawca zamierza przyjmować odpady w ilości do 60 000 Mg/rok, zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, z czego w podsektorze A będzie to ok. 2/3 tej ilości czyli ok. 40 000 Mg/rok, a w podsektorze B ok. 1/3 ilości, czyli ok. 20 000 Mg/rok.

W celu wykonania warstwy izolacyjnej wykorzystywane będą odpady określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902). Szacowana łączna ilość odpadów wykorzystanych do wykonania warstwy izolacyjnej wyniesie ok. 30 630 Mg. Natomiast rodzaje odpadów, które będą stosowane do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska będą zgodne z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia. Szacowana łączna ilość odpadów wykorzystanych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska wyniesie ok. 55 255 Mg. Na drogi technologiczne będą wykorzystywane odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04 i 20 02 02, w łącznej ilości ok. 360 Mg.

W raporcie opisano też proponowaną warstwę rekultywacyjną dla kwatery nr III, której grubość wyniesie 2,65 m. Będzie się ona składała z warstwy drenażowej – odgazowującej z piasku o grubości 0,2 m; warstwy technicznej z odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 lub 17 05 08 o grubości 0,25 m; warstwy uszczelniającej np. z gliny lub iłu o grubości 0,2 m, warstwy biologicznej z odpadów o kodzie 19 05 03 o grubości 1,8 m; warstwy urodzajnej z humusu lub odpadu o kodzie 19 05 03 o grubości 0,2 m oraz nasadzeń drzewiastych, krzewiastych, trawy.

W ramach eksploatacji kwatery nr III będą prowadzone procesy (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), unieszkodliwiania odpadów D1 – Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) oraz odzysku R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych i R11 – Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregośkolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10.

W raporcie przedstawiono gospodarkę odpadami wytwarzanymi w związku przedsięwzięciem. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w przedstawionej dokumentacji i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami. Powyższe założenia wnioskodawcy, dotyczące planowanej budowy

oraz ilości przetwarzanych odpadów, stanowią podstawę oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, dlatego zostały wpisane jako warunki realizacji inwestycji.

W związku z prowadzeniem procesu unieszkodliwiania odpadów na kwaterze składowania nr III, na terenie składowiska powstawać będzie biogaz, który odprowadzany będzie do atmosfery za pomocą 11 studzienek (kominków) odgazowujących, rozlokowanych na kwaterze. W obliczeniach wielkości emisji przeprowadzonych w dokumentacji wzięto pod uwagę fakt, że studnie odgazowujące wyposażone będą w biofiltr o skuteczności oczyszczania 97 %. W związku z eksploatacją kwatery III dochodzić będzie również do niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w silniku ładowarki, kompaktora oraz pojazdów dowożących odpady do kwatery. Ponadto, w *raporcie* poddano analizie źródła związane z eksploatacją kwatery składowania nr II, dla której wnioskodawca ubiega się o podniesienie rzędnych składowania oraz źródła związane z funkcjonowaniem projektowanej biokompostowni.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł wynika, że emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, a także, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Z uwagi na znajdującą się na tej samej działce kwaterę składowania nr II oraz planowaną biokompostownię, skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach emisji ze wszystkich tych źródeł, a także aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. W celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza zobowiązano wnioskodawcę, do oczyszczania gazu powstającego w związku z procesem składowania odpadów. Dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszym postanowieniu warunków, zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach prawa.

Jak przedstawiono w piśmie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z 17 maja 2022 r., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego po stronie północnej z terenem przedsięwzięcia sąsiadują tereny przeznaczone są pod usługi sportu (US), po stronie zachodniej tereny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych (EF), a po stronie południowej i wschodniej tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i elektrowni fotowoltaicznych (P/U/EF). Z informacji zamieszczonych w *raporcie* wynika ponadto, że najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) znajdują się po stronie zachodniej w odległości ok. 1200 m i jest to zabudowa jednorodzinna w miejscowości Kleczew oraz po stronie wschodniej w odległości ok. 1800 m – zabudowa jednorodzinna w miejscowości Goranin-Folwark.

Projektowana kwatera nr III zlokalizowana będzie na terenie istniejącego, funkcjonującego obecnie, składowiska odpadów. Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie pracą koparek, spycharek niwelujących teren i zagęszczarek oraz z ruchem pojazdów ciężarowych. Prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Na etapie eksploatacji hałas związany będzie z dostawą odpadów i ruchem pojazdów dowożących odpady na kwaterę. Inwestycja nie będzie funkcjonowała w porze nocnej. Obecnie źródłami hałasu są pojazdy transportujące odpady, ładowarka, koparka, wózek widłowy oraz hala sortowni wyposażona w wentylację mechaniczną. Nowymi źródłami hałasu, które pojawiają się w związku z realizacją przedsięwzięcia będą kompaktor i ładowarka. Jak wyjaśniono w uzupełnieniu do *raportu* z 19 września 2022 r. po wybudowaniu kwatery nr III natężenie ruchu pojazdów nie wzrośnie w stosunku do stanu obecnego, ponieważ pojazdy, które do tej pory wjeżdżały na kwaterę nr II i na niej pracowały będą pracować na kwaterze nr III. Załączone sprawozdanie z pomiarów hałasu emitowanego przez Składowisko Odpadów Komunalnych i Sortowni Odpadów wykonanych 2 października 2020 r., wykazuje, że w chwili obecnie funkcjonowanie zakładu nie powoduje przekroczenia standardów akustycznych środowiska.

W *raporcie* wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez zakład do środowiska. Uwzględniono pracę instalacji, maszyn i urządzeń

funkcjonujących obecnie na terenie zakładu i wykazano, że po realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnego poziomu dopuszczalnego poziomu hałasu. Warunek wpisany do niniejszego postanowienia, dotyczący ograniczenia pracy zakładu i ruchu pojazdów do pory dnia wynika bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewnia dotrzymanie standardów akustycznych środowiska.

W ramach postępowania przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Jak wynika z uzupełnienia do *raportu* z 19 września 2022 r., kwatery składowania odpadów zostały pierwotnie zaprojektowane w 1997 r., a w ramach inwestycji wybudowano nieckę dla 5 kwater składowania odpadów. W 2005 r. z uwagi na wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę z 1998 r. wykonano opracowanie pt. „Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z projektem monitoringu środowiska dla określenia warunków hydrogeologicznych oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego w rejonie gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kleczew”. Z przedstawionej dokumentacji hydrogeologicznej wynika, że monitoring wód podziemnych miał obejmować 5 kwater składowiska. W toku postępowania ustalono, że piezometry funkcjonujące obecnie na terenie składowiska (na odpływie) obejmują planowaną kwaterę nr III.

Na podstawie dokumentacji ustalono, że składowisko znajduje się w obrębie konturów wyeksploatowanego złoża węgla brunatnego (zwałowiska wewnętrznego) i do głębokości około 50-60 m występuje tu materiał zwałowy tj. mieszanina gliny zwałowej, ilów i piasku. Woda w gruntach zwałowych utrzymuje się w partiach przypowierzchniowych, głębiej zwałowisko tworzy kompleks gruntów praktycznie nieprzepuszczalnych. Przypowierzchniowy poziom wodonośny w obrębie zwałowiska jest nieciągły i bardzo mało zasobny, co wynika z niskiej wartości współczynnika filtracji gruntu zwałowego. Głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom neogeńsko-kredowy, który został znacznie obniżony w wyniku odwodnienia odkrywek górniczych w tym rejonie. Pierwotne zwierciadło wody tego poziomu stabilizowało się na głębokości 91-92 m n.p.m. Poziom ten ma aktualnie charakter swobodny. W rejonie składowiska zwierciadło poziomu neogeńsko-kredowego stabilizuje się na głębokości 52-56 m p.p.t. i stopniowo ulega odbudowie. Dno składowiska znajduje się na rzędnej 94 m n.p.m, tj. powyżej pierwotnego położenia zwierciadła tego poziomu wodonośnego. Teren inwestycji znajduje się poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych. W promieniu 1 km brak ujęć wód podziemnych. W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia brak cieków i zbiorników wodnych. W niecce pozostawionej pod budowę kwatery nr III gromadziły się wody opadowe, które wnioskodawca usunął. W odległości ok. 800 m na wschód od składowiska przepływa Rów Główny będący dopływem Strugi Biskupiej. Jak wynika z informacji przedstawionych w *raporcie*, w celu zapewnienia izolacji podłoża i zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami konieczne jest zbudowanie uzupełniającej sztucznej bariery geologicznej, którą wnioskodawca zaplanował.

W celu przechwytywania i odprowadzania wód odciekowych, w obrębie warstwy drenażowej projektowanej kwatery zostanie wykonany system ciągów drenarskich. Przewody drenażu będą miały spadek od północy na południe kwatery III i będą ułożone równolegle do dna kwatery. Na początku każdego przewodu drenażowego zaplanowano 8 studni inspekcyjnych drenażu. Ocieki będą odprowadzane do szczelnych zbiorników. Obecnie funkcjonujący zbiornik na ocieki ma objętość użytkową $V=203,5 \text{ m}^3$. Z obliczeń wynika, że obecny zbiornik nie jest w stanie odebrać wszystkich ścieków technologicznych dlatego zaplanowano budowę nowego zbiornika na ocieki o pojemności 1550 m^3 . Zaplanowano, że zbiornik ten będzie ziemny uszczelniony geomembraną PEHD o gr. 2,0 mm, ze ścianami pochyłymi, na których poza uszczelnieniem będzie warstwa podbudowy oraz płyty ażurowe typu Jomb. Głębokość zbiornika wyniesie ok. 4 m od poziomu terenu otaczającego. Dookoła zbiornika zaplanowano budowę grobli wyniesionej ponad 1 m od terenu otaczającego. Przed nowym zbiornikiem zaplanowano studzienkę do poboru ścieków technologicznych przez wóz asenizacyjny, który będzie wywozić je do oczyszczalni ścieków. Nowy zbiornik zostanie połączony z istniejącym za pomocą rurociągu wyposażonego w zasuwę. Wnioskodawca dopuszcza możliwość zraszania kwatery nr III za pomocą odcieków, podobnie jak obecnie zraszane są odpady w kwaterze nr II.

Wody opadowe będą zbierane za pomocą rowu opaskowego projektowanego od południowej, zachodniej i północnej strony kwatery nr III. Dodatkowo rów będzie się łączył z korytkiem odbierającym wody opadowe z północnej strony kwatery II. Rów będzie miał długość ok. 571 m i szerokość 2 m. Zakłada się, że woda opadowa będzie wsiąkała w grunt. W przypadku, gdyby wystąpiły intensywne opady deszczu, rów zostanie opróżniony z wody przez wypompowanie wody do istniejącego zbiornika na wody opadowe o pojemności 1200 m^3 . Funkcjonujący z zbiornik wyposażony jest w przelew DN200 odprowadzający wody

opadowe do rowu znajdującego się ok. 400 m na wschód od składowiska. Do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przelew ten nie będzie wykorzystywany.

Po rozbudowie zakład będzie, tak jak dotychczas, zaopatrywany w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe będą odprowadzane, jak obecnie, do zbiornika ścieków bytowych. Wyżej opisane środki techniczne, a także ustalone warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w niniejszym postanowieniu pozwolą na ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód podziemnych, przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając skalę, charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i magazynowania oraz postępowania z odpadami, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat. Inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres prac budowlanych, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektu i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest oddalony o ok. 6,5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Bieleszewska PLH300011.

Przedsięwzięcie położone będzie poza korytarzami wyznaczonymi w opracowaniu: *Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011, jak również poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi w opracowaniu Wylegała P., Kuźniak S., Dolatę P. T. „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego”.

Teren projektowanych prac to teren porośnięty roślinnością ruderalną, na obrzeżach krzewami, częściowo zadrzewiony w pasie zieleni izolacyjnej, w chwili obecnej nieużytkowany. W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się: wykonanie wykopów i ukształtowanie niecki kwatery, budowę rowu opaskowego oraz wykonanie drenaży. W związku z budową planowanego przedsięwzięcia zajdzie konieczność wycinki drzew w pasie zieleni wzdłuż granic terenu inwestycji, są to głównie młode drzewa z gatunków: brzoza brodawkowata *Betula pendula*, świerk pospolity *Picea abies*, robinia akacjowa *Robinia pseudoacacia* oraz topola biała *Populus alba*, o obwodach pni od 12 do 76 cm, z których jedynie 14 szt. wymaga uzyskania zgody na wycinkę. Ponadto przewiduje się wycinkę krzewów z gatunku rokitnik zwyczajny *Hippophae rhamnoides* na powierzchni 139 m². Obszar planowanej inwestycji wykazuje niewielkie walory przyrodnicze. W całości stanowi on teren pokopalniany i jest całkowicie przekształcony antropogenicznie. Flora roślin naczyniowych badanego terenu w większości składa się z gatunków pospolitych i cechuje się słabo zróżnicowaną strukturą. W wyniku przeprowadzonych obserwacji nie stwierdzono występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów czy siedlisk przyrodniczych w obrębie inwestycji.

Bezpośrednio na obszarze objętym inwestycją w niecce przeznaczonej pod budowę kwatery nr III stagnuje czasowo woda. Przeprowadzona wizja terenowa wykazała w jego obrębie obecność dwóch gatunków płazów: żaby jeziorkowej *Pelophylax lessonae* oraz żaby śmieszki *Pelophylax ridibundus*. Teren planowanej inwestycji jest miejscem występowania niewielkiej kolonii jaskółki brzegówki *Riparia riparia*. W obrębie drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono gniazdowania ptaków.

W związku z koniecznością usunięcia drzew z terenu inwestycji nałożono warunek przeprowadzenia wycinki poza sezonem lęgowym tj. w terminie od 1 września do końca lutego. W celu ograniczenia

negatywnego oddziaływania przeprowadzonej wycinki drzew i krzewów nałożono obowiązek wykonania nasadzeń minimalizujących z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm oraz krzewów na powierzchni równej powierzchni usuwanej. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono obowiązek dotyczący jakości materiału do nasadzeń oraz obowiązku prowadzenia prac pielęgnacyjnych. W związku z koniecznością likwidacji kolonii lęgowej jaskółki brzegówki *Riparia riparia* nałożono obowiązek, aby do działań tych przystąpić w sezonie jesiennym poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych, po opuszczeniu jej przez ptaki. W celu zapewnienia możliwości ponownego zasiedlenia terenu przez kolonie brzegówek nałożono warunek aby po zakończeniu robót zainstalować w pobliżu likwidowanej skarpy zajętej przez kolonię ścianę siedliskową o wymiarach zbliżonych do likwidowanej skarpy. W związku z koniecznością likwidacji zbiornika wodnego będącego siedliskiem płazów nałożono warunek jego wykonania po zakończeniu okresu rozrodczego płazów i przed rozpoczęciem ich zimowania w zbiorniku, tj. w terminie wrzesień – październik, poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych. Prace te powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, który na podstawie obserwacji w terenie oraz warunków temperaturowych ustali dokładny termin i sposób prowadzenia prac. Z uwagi na konieczność ochrony zwierząt o małych rozmiarach ciała nałożono obowiązek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować miejsca pozyskiwania kruszywa pod kątem występowania w nich zwierząt (w szczególności płazów, gadów i drobnych ssaków), a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

Mając na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz z obszarem położonym w zasięgu jej oddziaływania oraz nałożone warunki, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na ww. uwarunkowania inwestycji i terenu, na który będzie wywierać presję, nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na obszary chronione, w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Uwzględniając skalę i charakter przedsięwzięcia, fakt, iż teren inwestycji to teren przekształcony w wyniku prowadzonego wydobywania kruszywa naturalnego, które aktualnie jest użytkowane jako składowisko odpadów stwierdzono, że inwestycja nie naruszy walorów krajobrazowych najbliższej okolicy. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Należy zwrócić uwagę, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia, niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 2380). Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej cytowanych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.

Zgodnie z *raportem*, zakład nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 04.03.2022 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu przedłożył również

oświadczenie, że Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 04.03.2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś oraz art. 61 § 1 i 4 kpa, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z 04.03.2022 r. poinformował strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w postanowieniu z 25.03.2022 r. (data wpływu: 28.03.2022 r.), znak: DSK-IV.7030.1.4.2022, zaopiniował negatywnie realizację przedsięwzięcia pn: budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew.

Jak wskazał organ, opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu po rozpoznaniu wniosku zważył, co następuje. „Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kwatery nr III na terenie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa. Szacunkowa kubatura kwatery wynosi 328 100, 38 m³. Kwatera nr III przeznaczona jest do składowania odpadów innych niż niebezpieczne tak, by w odpowiednio wydzielonych sektorach składować odpady w sposób nieselektywny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110):

- odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17;
- odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 10 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Zatem dokonując analizy przetwarzanych odpadów, stwierdza się, iż kwatera nr III będzie instalacją przeznaczoną do składowania m.in. odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (19 12 12, 19 05 99). Zatem przedmiotowa kwatera musiałaby posiadać status instalacji komunalnej.

Okoliczność ta ma istotne znaczenie w kontekście zapisów aktualnie obowiązującego „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXII/405/20z dnia 28 września 2020 r. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, gm. Kleczew, nie została uwzględniana w ww. dokumencie. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego określa w szczególności projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi (w punkcie 7 Planu). Natomiast w tabeli 34 zawarto zestawienie planowanych do rozbudowy i modernizacji instalacji komunalnych do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Nie uwzględniono w niej kwatery nr III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa. Przedmiotowa kwatera nie została również wskazana w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025” (tabela 19).

Reasumując, tutejszy Organ stwierdza, iż zamierzony sposób gospodarowania odpadami wskazany w raporcie jest niezgodny z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Powyższe natomiast, zgodnie z art. 186

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, może stanowić przesłankę do odmowy wydania pozwolenia zintegrowanego.”

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 kpa, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 kpa, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole zawiadomieniem z 15.03.2022 r. (data wpływu: 17.03.2022 r.), znak: PO.ZZŚ.436.8.2022.RG, poinformował tut. organ o przekazaniu według właściwości ww. wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Wskazał, iż o właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP (dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i dyrektora zarządu zlewni) do wydawania ocen wodnoprawnych, wynikające z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 88 ze zm.). Zgodnie z art. 19 kpa organy administracji publicznej obowiązane są do kontroli swojej właściwości z urzędu. W świetle powyższego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie wnoszącego podanie.

Z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wyznaczył nowy termin wydania uzgodnienia w przedmiotowym postępowaniu na 04.10.2022 r. Pismem znak: PO.RZŚ.4360.39.2022.NSz z 04.10.2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wezwał organ prowadzący postępowanie do uzyskania od Inwestora dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Uzupełnienia te wpłynęły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 13.01.2023 r. W dniach 14.10.2022 r. oraz 17.01.2023 r. wpłynęły również uzupełnienia sporządzone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w postanowieniu z 23.01.2023 r. znak: PO.RZŚ.4360.39.2022.NSz uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn: **budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew** w proponowanym do realizacji wariantcie, określając warunki realizacji, które zostały w całości uwzględnione przez tut. organ w sentencji decyzji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdził, co następuje: „materiałną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) dalej Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

– dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Teren przedmiotowego zakładu zlokalizowany jest poza obszarem zagrożenia powodziowego. Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600062 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego” okodzie PLRW60002318345299.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600062 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz słabym stanem chemicznym. Ta JCWPd jest monitorowana i określana jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Dla JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy oraz chemiczny, który jest mniej rygorystyczny dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem). Osiągnięcie celu podlega derogacji czasowej do 2021 roku ze względu na brak możliwości technicznych. ze względu na odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego prowadzone przez KWB „Konin”; lokalny dopływ słonych wód kopalnianych. Z uwagi na wielopoziomowy charakter systemu wodonośnego lej depresyjny w poziomie przypowierzchniowym ma znacznie ograniczony zasięg w stosunku do leja depresyjnego w głębszych poziomach wodonośnych. Zagrożenie dla wód podziemnych stanowi szeroko rozumiana infrastruktura kopalniana i przemysłowa.

JCWP PLRW60002318345299 „Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego” posiada status silnie zmienionej części wód, a jej stan jest określany jako zły. Jest ona monitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiągnięcie celu podlega derogacji czasowej do 2021 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 916). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752). Mając na względzie powyższe oraz charakter przedsięwzięcia, nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, dalej PPIS w Koninie, w opinii z 05.04.2022 r. znak: ON.NS.9011.10.5.2022 zaopiniował warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym i zdrowotnym dla ww. przedsięwzięcia z zastrzeżeniami:

- w projekcie budowlanym należy założyć zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych, które winny zapewnić, iż inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

- inwestycję należy projektować i budować z uwzględnieniem art. 5, w szczególności art. 5ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących higieny, zdrowia i środowiska oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich;

- należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań;

- teren działek podczas realizacji i użytkowania inwestycji należy utrzymywać w należytym porządku.

Z raportu wynika, iż teren istniejącego i planowanego do rozbudowy składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Bezpośrednio wokół składowiska brak jest zabudowań mieszkalnych, najbliższe zabudowania o charakterze mieszkalnym znajdują się w odległości około 0,4 km od analizowanego terenu inwestycyjnego. Projektowana kwatera stanowić ma

kontynuację funkcji istniejące składowiska. Przewidywana pojemność kwatery III wyniesie ok. $V = 260\,000\text{ m}^3$. Kwatera eksploatowana ma być etapowo. W związku z planowaną budową kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr III planowana jest realizacja:

- kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr III, o powierzchni $25876,89\text{ m}^2$,
- zieleń izolacyjna,
- droga p. poż.,
- studnie inspekcyjne drenażu,
- droga technologiczna o szer. 6 m ,
- droga technologiczna dla kompaktora,
- plac rozładunkowy na dnie kwatery nr III, o powierzchni 400 m^2 ,
- rów opaskowy do odbioru wód opadowych, o szerokości ok. 2 m i długości ok. $570,7\text{ m}$,
- pompownia wód opadowych. W raporcie przedstawiono charakterystykę planowanej nowej kwatery nr III:
- od strony zachodniej kwatera będzie łączyła się z istniejącą kwaterą II,
- skarpy wewnętrzne kwatery będą miały pochylenie $1:2,5$,
- odpady w kwaterze będą układane z pochyleniem $1:2$,
- odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej $110,00\text{ m n.p.m.}$,
- od strony północnej, zachodniej i południowej znajdować się będzie rów opaskowy o szerokości $2,0\text{ m}$,
- od strony zachodniej i południowej przebiegać będzie droga ppoż. o szerokości $5,0\text{ m}$,
- od strony północnej planowana jest budowa drogi dojazdowej do studzienek inspekcyjnych zaprojektowanych na krańcach drenażu,
- od strony północnej, zachodniej i południowej projektuje się $10,0\text{ m}$ pas zieleni izolacyjnej, który będzie bezpośrednio przylegał do granicy działki,
- składowisko umiejscowione jest na terenie wyrobiska pokopalnianego – wyrobisko pod projektowaną kwaterę zostało wykonane podczas budowy kwatery nr I.

Dla prawidłowej eksploatacji kwatery nr III planuje się wykorzystać istniejącą infrastrukturę: wagę samochodową, brodzik dezynfekcyjny, zbiornik na odcieki, pompownię odcieków. Planowane jest włączenie nowej kwatery nr III do istniejącej kanalizacji przemysłowej – technologicznej i do zbiornika na odcieki oraz rozbudowa instalacji wodociągowej celem realizacji niezbędnych hydrantów.

W czasie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia emitowany będzie hałas związany z dostawą odpadów do sortowni, kompostowni składowiska, ruchem pojazdów dowożących odpady na kwaterę. Analizując prognozowane oddziaływanie w zakresie emisji hałasu wykazano, iż zastosowanie zakładanych rozwiązań winno zapewnić ograniczenie emisji do poziomów, które nie będą powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Projektowana inwestycja nie powinna powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem. Budowa kwatery składowania odpadów nr III nie powinna mieć istotnego wpływu na wzrost poziomu hałasu w otoczeniu, nie powinna powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego na terenach zamieszkałych. Normalna eksploatacja składowiska, sortowni, kompostowni nie powinna powodować przekraczania standardów jakości środowiska w odniesieniu do terenów z najbliższą zabudową mieszkaniową. Z przedstawionych analiz wynika, iż wartości stężeń gazów i pyłów emitowanych do powietrza przy prawidłowej eksploatacji także nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości. Przeprowadzone i przedstawione w raporcie analizy oddziaływań wykazały, że wszelkie uciążliwości związane z eksploatacją winny zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Przedstawiono opis zróżnicowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, z określeniem ich przewidywanego oddziaływania.

W raporcie przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko oraz minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, uwzględniające wymagania stosowania najlepszych dostępnych technik. Podano opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na ludzi. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapobieganiu negatywnym skutkom oddziaływań przedstawiono szereg założeń, w szczególności:

Określono rozwiązania chroniące środowisko (i pośrednio – chroniące ludzi) na etapie eksploatacji:

- uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych projektowanej kwatery;
- wody opadowe i roztopowe ze skarp projektowanej kwatery odprowadzane będą do projektowanego rowu opaskowego i dalej do studni studnią znajdującej się na północno wschodnim krańcu kwatery; ze studni wody kierowane będą rurociągiem do istniejącego rowu betonowego;

- odcieki z kwatery będą zbierane za pomocą systemu drenaży zainstalowanych w dnie sektorów 1 i 2;
- założono montaż studzienek odgazowujących, z możliwością wpięcia w system odgazowania czynnego
- w przypadku wystąpienia emisji biogazu; studzienki będą wyposażone w biofiltr.

Autorzy raportu ocenili, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno być przyczyną konfliktu społecznego. W raporcie wykazano, iż w związku z funkcjonowaniem zakładu po realizacji inwestycji, przy przestrzeganiu przyjętych założeń organizacyjnych i technologicznych, nie powinny wystąpić ponadnormatywne negatywne oddziaływania na warunki życia i zdrowie ludzi, w aspektach normowanych przez obowiązujące przepisy prawa. Wykazano, iż proponowana technologia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących poziomów emisyjnych, a oddziaływanie w zakresie m. in. ochrony powietrza atmosferycznego, emisji hałasu do środowiska, nie powinno wykroczyć poza granice działek, na których planowana jest inwestycja. Dla podkreślenia konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę życia i zdrowia ludzi oraz maksymalnego ograniczenia potencjalnych uciążliwości, sformułowano zastrzeżenia zawarte w sentencji.”

PPIS w Koninie w opinii z 27.10.2022 r. znak: ON-NS.9011.10.5.2022 zaopiniował ponownie warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym i zdrowotnym dla ww. przedsięwzięcia z zastrzeżeniami wskazanymi w sentencji. Przedstawione w uzupełnieniu informacje nie wpłynęły na zmianę stanowiska Organu, wyrażonego w opinii znak: ON-NS.9011.10.4.2022 z 05.04.2022 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wnioskiem z 10.01.2023 r. zwrócił się do PPIS w Koninie w sprawie wydania ponownej opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew. Wraz z wnioskiem przedłożono wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, związane z toczącym się postępowaniem.

Następnie wraz z pismem z dnia 13.01.2023 r. przedłożono sprostowania do przedłożonego uzupełnienia.

Przedłożone w sprawie materiały, w szczególności raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzupełnieniem oraz sprostowaniem, stanowiły podstawę do ponownej analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

Informacje przedstawione w złożonym uzupełnieniu – wraz z korektami do uzupełnienia, nie wpłynęły na zmianę stanowiska PPIS w Koninie, wyrażonego w poprzednio wydanej opinii znak: ON-NS.9011.10.5.2022 z 27.10.2022 r. i ponownie zaopiniowane pod względem higienicznym i zdrowotnym w opinii sanitarnej z 10.01.2023 r.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 9 maja 2022 r. zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o potwierdzenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia przedstawionych w raporcie. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew odpowiedział pismem z 17 maja 2022 r. Ponadto, Regionalny Dyrektor pismami z 9 maja 2022 r. oraz 2 grudnia 2022 r. zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do przedłożonego raportu m.in. w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismami z 27 września 2022 r. oraz 11 i 13 stycznia 2023 r. przesłał wyjaśnienia do raportu złożone przez wnioskodawcę. Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 11 stycznia 2023 r. przesłał uzupełnienie raportu przedłożone przez wnioskodawcę w związku z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Wszystkie zebrane dokumenty w sprawie, zostały wzięte pod uwagę w przeprowadzonej analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i były podstawą ustaleń do wydania postanowienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z 8 marca 2023 r. znak: WOO-I.4221.67.2022.BM.5, uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn: **budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew**, określając warunki, które w całości zostały uwzględnione przez tut. organ w sentencji niniejszej decyzji.

Zdaniem organu, ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w raporcie i jego uzupełnieniach, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na terenie inwestycyjnym. Dla lokalizacji planowanych obiektów wskazanych w dokumentacji wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach prawa. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie i jego uzupełnieniach oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w postanowieniu, przedmiotowa inwestycja w opinii organu nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

W dokumentacji przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Wskazano również, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania. Dokonując uzgodnienia *Regionalny Dyrektor* stwierdził, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w postanowieniu warunki realizacji.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś*. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 w oparciu o art. 33 *ustawy ooś* tut. organ wszczął postępowanie z udziałem społeczeństwa. Obwieszczeniem z 10.03.2023 r. znak: IGN.6220.00003.2022, podał informację o planowanym przedsięwzięciu, tj.:

- wszczęciu postępowania,
- przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie,
- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,
- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem i jego uzupełnieniami na wezwanie tut. organu oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,
- możliwości składania uwag i wniosków,
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30 – dniowy termin ich składania,
- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 11 *ustawy ooś*, informacje zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,
- ogłoszenie informacji o planowanym przedsięwzięciu poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie www.bip.kleczew.pl,
- ogłoszenie informacji o planowanym przedsięwzięciu poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie oraz na tablicy sołectwa Sławoszewo.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wniosków do postępowania.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/134/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy Kleczew (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9545), dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **198**, obręb ewidencyjny **Genowefa** ozn. symbolem **O** zapis stanowi że, przeznaczona jest pod teren infrastruktury technicznej – gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: **budowa kwatery nr III na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew** Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z 18.04.2023 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z całym zebrany materiał w powyższej sprawie oraz o możliwości

składania uwag i wniosków. W toku postępowania żadna ze stron nie złożyła skarg i wniosków.

Po uwzględnieniu ustaleń zawartych w **raporcie**, biorąc pod uwagę uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew określił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia, uznając, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz stanowić zagrożenia dla ludzi, przy zastrzeżeniu, że warunki i wymagania określone w niniejszej decyzji zostaną spełnione.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszczono opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 205 zł.

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
Anna Skórzewska
Z-ca Burmistrza

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. HEKO Sp. z o.o.
3. Wykaz stron postępowania według rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
4. Miejsce inwestycji – sołectwo Sławoszewo
5. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
6. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

Osoba odpowiedzialna za sprawę: Brzezińska Elżbieta
Miejsce urzędowania: I piętro, Biuro Nr 201

**Załącznik nr 1
do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
o środowiskowych uwarunkowaniach
nr IGN.6220.00003.2022**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kwatery nr III na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew. Składowisko Odpadów Komunalnych zlokalizowane jest na terenie gminy Kleczew w miejscowości Genowefa na działce nr ew. 198 obręb 0006 Genowefa, powiat Koniński, województwo Wielkopolskie. Teren istniejącego i planowanego do rozbudowy składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Obiekt zlokalizowany jest w odległości około 2.5 km na południowy wschód od Kleczewa. Wokół składowiska brak jest zabudowań mieszkalnych, a także ujęć wodnych i otwartych zbiorników wody. Jezioro Ślesieńskie położone jest w odległości -7 km, odpływ do Jeziora Gośławskiego - powyżej jednego kilometra. W odległości ok. 400 m na wschód płynie rów kopalniany, do którego odprowadzany jest nadmiar wód ze Zbiornika na wody opadowe- ob. nr 6. Istniejące składowisko jest obiektem eksploatowanym od stycznia 2000 r. Projekt budowlany składowiska z 1996 r zakładał budowę 5 kwater składowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie budowy składowiska została wybudowana kwatera nr I zlokalizowana we wschodniej części działki, która jest już zamknięta, oraz następnie kwaterę składowania odpadów nr II, będąca w trakcie eksploatacji, która już prawie jest w całości wypełniona.

Nową kwaterę składowania odpadów nr III planuje się ukształtować poprzez wykorzystanie kształtu istniejącego wykopu. Dzięki zastosowaniu tej lokalizacji można zmniejszyć ilość przemieszczanych mas ziemnych.

Charakterystyka nowej kwatery nr III przedstawia się następująco:

- od strony zachodniej kwatera będzie łączyła się z istniejącą kwaterą II, aby dzięki temu móc zwiększyć kubaturę składowanych odpadów
- skarpy wewnętrzne kwatery będą miały pochylenie 1:2,5
- odpady w kwaterze będą układane z pochyleniem 1:2
- odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej 110,00 m n.p.m.
- od strony północnej, zachodniej i południowej znajdować się będzie rów opaskowy o szerokości 2,0 m mający za zadanie zatrzymać wody dopływające do kwatery z zewnątrz oraz w przyszłości odebrać wody z zrekultywowanej kwatery.
- od strony zachodniej i południowej przebiegać będzie droga ppoż. o szerokości 5,0 m zakończona miejscem do zawracania dla wozów strażackich
- od strony północnej projektuje się 3,0 m drogę techniczną służącą jako dojazd do studzienek inspekcyjnych zaprojektowanych na krańcach drenaży.
- od strony północnej, zachodniej i południowej projektuje się 10,0 m pas zieleni izolacyjnej, który będzie bezpośrednio przylegał do granicy działki.

Projektowana kwatera nr III będzie podzielona na dwie części wschodnią i zachodnią. Części kwatery III będą rozdzielone za pomocą grobli rozdzielającej o wysokości ok. 2 m po uszczelnieniu (dno kwatery i góra grobli). W pierwszej części eksploatacji będzie użytkowany tylko sektor 1 a dopiero w późniejszych latach sektor 2. Taki sposób podziału kwatery III na sektory umożliwi lepszą gospodarkę odciekami, których w początkowej fazie eksploatacji kwatery powstawać będzie mniej, bo tylko z sektora 1.

- Planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 13 listopada 2019 r. poz. 9545.

Powierzchnia kwatery nr III w obrębie skarp wyniesie około 2,6 ha i będzie podzielona na dwie

części – wschodnia i zachodnia. Skarpy wewnętrzne kwatery będą miały pochylenie 1:2,5. Odpady w kwaterze będą układane z pochyleniem 1:2. Natomiast odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej 110,00 m n.p.m. Części kwatery III będą rozdzielone za pomocą grobli rozdzielającej o wysokości ok. 2 m po uszczelnieniu (dno kwatery i góra grobli). W pierwszej części eksploatacji będzie użytkowany tylko sektor 1a dopiero w późniejszych latach sektor 2. Taki sposób podziału kwatery III na sektory umożliwi lepszą gospodarkę odciekami, których w początkowej fazie eksploatacji kwatery powstawać będzie mniej, bo tylko z sektora 1.

Wyrobnisko pod obecnie projektowaną kwaterę nr III zostało wykonane podczas budowy kwatery nr I, ponieważ składowisko umiejscowione jest na terenie wyrobiska pokopalnianego, ale wykonano je ok. 20 lat temu i z tego powodu przez cały ten czas w niecce pozostawionej pod budowę kwatery nr III gromadziły się wody opadowe, które Inwestor już wywiózł.

Projektowana kwatera nr III, wraz z infrastrukturą będzie położona na działce 198: Kwatera posiada poniższe parametry

- Powierzchnia kwatery w obrysie **27 984,07 m²**
- Powierzchnia dna kwatery **19 679,45 m²**
- Pochylenie skarp wewnętrznych kwatery **1:2,5**
- Rzędne grobli kwatery **98,00 m n.p.m. – 100,50 m n.p.m.**
- Rzędne dna kwatery **95,00 m n.p.m. – 96,50 m n.p.m.**
- Rzędne makroniwelacji kwatery **94,00 m n.p.m. – 95,50 m n.p.m.**
- Rzędne istniejącej kwatery, z którą kwatera projektowane będzie połączona **99,80 m n.p.m. -95,50 m n.p.m.**
- Wysokość składowania odpadów ponad poziom terenu **20 m**
- Powierzchnia czaszy kwatery po zamknięciu **3750,98 m²**
- Rzędne czaszy kwatery **118,00 m n.p.m. – 120,50 m n.p.m.**
- Nachylenie ułożenia odpadów w części ponad poziomowej **1:2**
- Szacunkowa kubatura kwatery (bez odpadów między kwaterami) **283 900 m³**
- Szerokość korony projektowanych obwałowań: 2,0 m,
- Nachylenie skarp wewnętrznych w kwaterze: 1:2,5.

Odpady dowiezione do kwatery III będą układane warstwami o grubości 2,0 m, a między nimi znajdować się będzie warstwa przesypkowa - izolacyjna o gr. 0,2 m. Od dna kwatery pierwsza warstwa ułożonych odpadów może być większa niż 2 m i wynosić będzie w zależności od pochylenia dna min 2 m do max 3 m, co zostanie pokazane w Projekcie budowlanym kwatery nr III. Na tak ułożoną warstwę z odpadów będzie mógł wjechać kompaktor, ponieważ wtedy drenaż odcieków będzie zabezpieczony odpowiednią grubością odpadów.

Obiekty projektowane, związane z budową kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr III :

Ob. nr 1 – Kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr III, P=25876,89 m²

Ob. nr 2 – Zielen izolacyjna o szer. min. 10 m

Ob. nr 3 – Droga p. poż. o szer. 4 m

Ob. nr 4 – Studnie inspekcyjne drenażu – 9 szt.

Ob. nr 5 -Droga technologiczna o szer. 6 m

Ob. nr 6- Droga technologiczna dla kompaktora, o szer. 4,5 m

Ob. nr 7 – Plac rozładunkowy na dnie kwatery nr III , P=400 m²

Ob. nr 8 – Rów opaskowy do odbioru wód opadowych, o szer. ok. 2 m i długości ok. 570,7 m

Ob. nr 9 – Pompownia wód opadowych

Ob. nr 10 –Studnia zbiorcza wód opadowych