

Kleczew, 06.06.2023 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.**
ul. Rzemieślnicza 21
62-540 Kleczew

Znak sprawy: IGN.6220.00012.2022

Numer pisma: IGN.KW-00975/22

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, ust. 2, art. 82 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a., a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 21 w Kleczewie, reprezentowanego przez Pana Rafała Słotkowskiego – Przedstawiciela firmy HEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: **nadbudowa kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew** i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam, co następuje:

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: nadbudowa kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Przedmiotem przedsięwzięcia jest planowana rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne o nadbudowę istniejącej kwatery II składowiska odpadów, na terenie zakładu w Genowefie, Gmina Kleczew na działce **198**, obręb **Genowefa**.

Składowisko Odpadów Komunalnych zlokalizowane jest na terenie gminy Kleczew w miejscowości Genowefa na działce nr ew. 198, obręb 0006 Genowefa, powiat Koniński, województwo Wielkopolskie. Teren istniejącego i planowanego do rozbudowy składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Obiekt zlokalizowany jest w odległości około 2.5 km na południowy wschód od Kleczewa. Wokół składowiska brak jest zabudowań mieszkalnych, a także ujęć wodnych i otwartych zbiorników wody. Jezioro Ślesińskie położone jest w odległości -7 km, odpływ do Jeziora Gośławskiego - powyżej jednego kilometra. W odległości ok. 400 m na wschód płynie rów kopalniany, do którego odprowadzany jest nadmiar wód ze Zbiornika na wody opadowe. Istniejące składowisko jest obiektem eksploatowanym od stycznia 2000 r. Projekt budowlany składowiska z 1996 r. zakładał budowę 5 kwater składowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie budowy składowiska została wybudowana kwatera nr I zlokalizowana we wschodniej części działki, która jest już zamknięta, oraz następnie kwatera składowania

odpadów nr II, będąca w trakcie eksploatacji, która już prawie jest w całości wypełniona i w związku z tym planowana jest obecnie podniesienie rzędnych składowanych odpadów.

Charakterystyka nadbudowy kwatery II :

- od strony wschodniej kwatera nr II będzie łączyła się ze zrehabilitowana istniejącą kwaterą I, aby dzięki temu móc zwiększyć kubaturę składowanych odpadów, powstanie tzw. Wąwóz . Kwatera nr I posiada po rekultywacji niższe rzędne ok. 106,0 m n.p.m. niż planowane w kwaterze nr II max. 110,5 m n.p.m.,
 - skarpy zewnętrzne utworzone z odpadów będą miały pochylenie 1:2,
 - odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej 110,00 m n.p.m na obrzeżu kwatery do 110,50 m n.p.m. w części środkowej kwatery, jest to dodatkowe 0,5 m, aby uzyskać spadek na czaszy kwatery, w celu jej odwodnienia do korytka opaskowego,
 - od strony północnej, zachodniej i południowej znajdować się będzie korytko mające za zadanie zatrzymać wody dopływające do kwatery z zewnątrz oraz w przyszłości odprowadzać wody spływające po warstwie rekultywacyjnej. Woda z korytka będzie odprowadzana bezpośrednio do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej,
 - zanim zostaną ułożone odpady należy wykonać groble wyprzedzające. Groble należy wykonać po obwodzie kwatery z odpadów. Po wykonaniu grobli wyprzedzających należy dowieźć odpady na kwaterę,
 - skarpy od strony północnej, południowej zostaną podgarnięte, aby zachować miejsce na warstwę rekultywacyjną o grubości 1,55 m,
 - od strony zachodniej przebiegać będzie tłuczniowa droga ppoż. zakończona miejscem do zawracania dla wozów strażackich, droga ta będzie przeznaczona do likwidacji w przypadku jeśli Inwestor otrzyma decyzję o pozwoleniu na budowę dla kwatery nr III która jest obecnie procedowana w urzędzie,
 - od strony północnej kwatery nr II projektuje się drogę techniczną która umożliwiać będzie dojazd do studni inspekcyjnych drenażu odcieków kwatery II. Szerokość drogi będzie wynosić min 4,0 m i wykonana zostanie z tłucznia
 - od strony północnej projektuje się 10,0 m pas zieleni izolacyjnej, który będzie bezpośrednio przylegać do granicy działki. Projektowany pas zieleni izolacyjnej,
- Obecnie od strony w kierunku na północ kwatery nr II, brakuje pasa zieleni izolacyjnej, w związku z tym w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie on założony.

Wg obecnej instrukcji pojemność kwatery nr II wynosi 150 000 m³ do rzędnej 101,00 m n.p.m., natomiast po podwyższeniu rzędnych do 110,00-110,50 m n.p.m. dodatkowo wyniesie 170 157 m³. A zatem łączna pojemność kwatery II wyniesie ok. **320 157 m³**. Podwyższenie rzędnej składowanych odpadów znacznie wydłuży czas eksploatacji kwatery nr II, co pozwoli również na zgromadzenie środków finansowych do wybudowania kwatery nr III w której odpady będą składowane również do rzędnych 110,00-110,50 m n.p.m., która od strony zachodniej będzie przylegać do kwatery nr II. Dzięki takiemu rozwiązaniu całe składowisko wydłuży swój czas eksploatacji i zostanie wykorzystane maksymalnie miejsce, które było przeznaczone pod składowanie odpadów. Odpady dowiezione do kwatery II będą układane warstwami o grubości 2,0 m, a między nimi znajdować się będzie warstwa przesypkowa - izolacyjna o gr. 0,2 m. Dodatkowo na kwaterze zostaną zastosowane groble wyprzedzające.

Projektuje się drogę ppoż. z tłucznia od strony zachodniej kwatery. Wjazd na nią będzie się odbywać od strony istniejącego zakładu. Droga ppoż. będzie miała szerokość 4 m. Droga ta będzie do likwidacji w przypadku budowy kwatery nr III, która jest obecnie procedowana w urzędzie. Droga została podzielona na dwa odcinki:

- od strony północnej szerokość min 4 m długość 35 m powierzchnia, około 150 m²,
- od strony zachodniej szerokość min 4 m długość 159 m powierzchnia, około 640 m².

Projektuje się drogę techniczną od północnej strony kwatery nr II. Droga będzie zaczynać się na końcu drogi ppoż. Droga będzie zapewniała dojazd do istniejących studzienek inspekcyjnych drenażu kwatery II.

Ze względu na to, iż droga techniczna koliduje z jedną z istniejących studni inspekcyjnych drenażu kwatery II, należy istniejącą studnię usunąć i wymienić na studnię inspekcyjną w klasie D400.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- **na etapie realizacji przedsięwzięcia:**

- 1) w projekcie budowlanym należy założyć zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych, które winny zapewnić, iż inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) inwestycję należy projektować i budować z uwzględnieniem art. 5, w szczególności art. 5ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących higieny, zdrowia i środowiska oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich;
- 3) należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań;
- 4) teren działek podczas realizacji i użytkowania inwestycji należy utrzymywać w należytym porządku.

- **na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:**

- 1) na kwaterze nr II docelowo zdeponować nie więcej niż 320 157 Mg odpadów. Maksymalną rzędną składowania odpadów ustalić na poziomie 110,50 m n.p.m.
- 2) ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dnia, tj. godz. od 6:00 do 22:00.
- 3) biogaz z kwatery oczyszczać na biofiltrze o skuteczności minimum 97 % i po oczyszczeniu odprowadzać do atmosfery poprzez 8 istniejących studzienek odgazowujących.
- 4) do zagospodarowania odcieków powstających w związku z rozbudową kwatery wykorzystać istniejący na dnie kwatery system drenarski.
- 5) w ramach przedmiotowej inwestycji, z południowej, północnej i zachodniej strony kwatery nr II wybudować korytko do przejmowania wód opadowych. Korytko podłączyć do istniejącego systemu kanalizacji wód opadowych i roztopowych.

II. Nie nakładam obowiązku ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 23.09.2022 r. (data wpływu: 27.09.2022 r.) Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 21 w Kleczewie, reprezentowany przez Pana Rafała Słotkowskiego – Przedstawiciela firmy HEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **nadbudowa kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew.**

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: nadbudowa kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew opracowany przez mgr inż. p. Halinę Karmolińską – Słotkowską, inż. Magdę Pawlak oraz mgr inż p. Karola Kasprzyka wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz mapami z lokalizacją i granicą obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) to jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o nadbudowę funkcjonującej obecnie kwatery II. Przedsięwzięcie planowane jest na terenie działki nr 198 obręb Genowefa, gmina Kleczew. Składowisko położone jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Jak wynika z raportu, składowisko eksploatowane jest od stycznia 2000 r. Projekt budowlany składowiska z 1996 r. zakładał budowę 5 kwater wraz z niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie została wybudowana kwatera nr I zlokalizowana we wschodniej części działki, która jest już zrekultywowana, a następnie kwatera składowania odpadów nr II, która już prawie jest w całości wypełniona i w związku z tym planowane jest podniesienie rzędnych składowanych odpadów. Ponadto, na terenie składowiska odpadów znajdują się obecnie instalacje, tj.: sortownia odpadów, punkt zbiórki odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i demontażu odpadów wielkogabarytowych, kompostownia pryzmowa odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz zbieranie odpadów. Obecnie dla przedmiotowego terenu prowadzone są dwa odrębne postępowania administracyjne: jedno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery nr III oraz drugie w sprawie budowy biokompostowni odpadów biodegradowalnych wraz z placem dojrzewania odpadów.

Wnioskodawca posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzją z 22 lutego 2008 r., znak: DSR.III.7623-30/08, zmienione decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 11 czerwca 2010 r., znak DSR.VI.7623-103/10, 23 maja 2011 r., znak DSR.VI.7622.18.2011, 2 czerwca 2014 r., znak DSR.II-2.7222.9.2014, 22 grudnia 2014 r., znak DSR.II-2.7222.87.2014, 5 lipca 2018 r., znak DSR.II-2.7222.59.2017. i 3 czerwca 2020 r., znak DSR.II-2.7222.43.2019. Zakład funkcjonuje również w oparciu o Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 maja 2019 r., znak DSR.II-2.7241.18.2018. Wg instrukcji pojemność kwatery nr II wynosi 150 000 m³ do rzędnej 101,00 m n.p.m., natomiast po podwyższeniu rzędnych do 110,00-110,50 m n.p.m. pojemność wzrośnie o 170 157 m³ i wyniesie ok. 320 157 m³. Po realizacji inwestycji na kwaterze nr II będzie można zdeponować maksymalnie 320 157 Mg odpadów.

W wyniku realizacji inwestycji nie ulegną zmianie parametry konstrukcyjne składowiska tj. konstrukcja kwatery, konstrukcja obwałowań, uszczelnienie. Wnioskodawca przedstawił dokument pt. „Analiza opracowana na okoliczność podwyższenia rzędnej składowania odpadów w kwaterze nr II z rzędnej 101,0 m n.p.m. do rzędnej 110,5 m n.p.m.”, wykonany przez inż. Fryderyka Kiełbowskiego, z którego wynika, że parametry nośne podłoża gruntowego kwatery nr II nie są przekroczone, osiadanie podłoża gruntowego będzie odbywać się równomiernie w dłuższym okresie i w związku z tym nie występują warunki do uszkodzenia rurociągów sieci drenarskiej. Analiza wykazała też, że stateczność skarpy hałdy odpadów jest zachowana z dużym zapasem bezpieczeństwa.

Na podstawie dokumentacji ustalono, że składowisko znajduje się w obrębie konturów wyeksploatowanego złoża węgla brunatnego (zwałowiska wewnętrznego) i do głębokości ok. 50-60 m występuje tu materiał zwałowy tj. mieszanina gliny zwałowej, ilów i piasku. Woda w gruntach zwałowych utrzymuje się w partiach przypowierzchniowych, głębiej zwałowisko tworzy kompleks gruntów praktycznie nieprzepuszczalnych. Przypowierzchniowy poziom wodonośny w obrębie zwałowiska jest nieciągły i bardzo mało zasobny, co wynika z niskiej wartości współczynnika filtracji gruntu zwałowego. Głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom neogeńsko-kredowy, który został znacznie obniżony w wyniku odwodnienia odkrywek górniczych w tym rejonie. Pierwotne zwierciadło wody tego poziomu stabilizowało się na głębokości 91-92 m n.p.m. Poziom ten ma aktualnie charakter swobodny. W rejonie składowiska zwierciadło poziomu neogeńsko-kredowego stabilizuje się na głębokości 52-56 m p.p.t. i stopniowo ulega odbudowie. Dno składowiska znajduje się na rzędnej 94 m n.p.m, tj. powyżej pierwotnego położenia zwierciadła tego poziomu wodonośnego. Teren inwestycji znajduje się poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych. W promieniu 1 km brak ujęć wód podziemnych.

Jak wynika z dokumentacji, składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie nie posiadającym naturalnej bariery geologicznej, w związku z czym zastosowana została sztuczna bariera uszczelniająca. Składowisko jest monitorowane z użyciem piezometrów. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu monitorowania wód podziemnych. Woda na cele funkcjonowania składowiska będzie pobierana, jak dotychczas, z istniejącej sieci wodociągowej.

Jak wynika z dokumentacji odpady przeznaczone do składowania po podniesieniu rzędnej w kwaterze II w sektorze A będą z podgrup: 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 06, 02 07, 03 01, 03 03, 04 01 01, 04 02, 15 02, 16 01, 16 03, 16 11, 16 81, 16 82, 17 01, 17 02, 17 03, 17 05, 17 08, 17 09, 19 12, 20 01, 20 02, 20 03, a w sektorze B będą z podgrupy: 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12, 19 13. W raporcie wskazano również rodzaje odpadów jakie planowane są do wykorzystania jako warstwy izolacyjne pomiędzy składowanymi odpadami, warstwy biologiczne i techniczne oraz rodzaje odpadów przeznaczone na budowę grobli wyprzedających w kwaterze II. Stwierdzić należy, że będą one zgodne ze wskazanymi w Rozporządzeniu

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 673).

Z raportu wynika również, że w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi części kodów odpadów przeznaczonych do deponowania w kwaterze składowania nr II po podniesieniu w niej rzędnej składowanych odpadów oraz kodów odpadów przeznaczonych na groble wyprzedzające, drogi technologiczne, warstwę rekultywacyjną, wnioskodawca po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpi z wnioskiem o zmianę zapisów zawartych w „Instrukcji prowadzenia składowiska” do Urzędu Marszałkowskiego oraz o zmianę zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym.

Na potrzeby eksploatacji kwatery nr II po jej nadbudowie planuje się wykorzystywać istniejącą infrastrukturę. Po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, będzie ono tak jak dotychczas, zaopatrywane w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej, przy czym jak wskazano w uzupełnieniu do raportu, dla samego podwyższenia rzędnej składowanych odpadów nie jest konieczny pobór wody wodociągowej, poza zabezpieczeniem ppoż. Jak wskazano w raporcie, w związku z dalszą eksploatacją kwatery nr II nie zajdzie potrzeba zatrudniania nowych pracowników, w związku z czym nie zwiększy się zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych, ani nie zwiększy się ilość powstających ścieków bytowych.

Po podniesieniu rzędnej składowania odpadów na kwaterze nr II, nie zmieni się sposób postępowania z powstającymi odciekami. Będą one tak jak dotychczas odprowadzane istniejącymi na dnie kwatery drenażami do kolektora zbiorczego i dalej kanalizacją technologiczną do istniejącego zbiornika na odcieki. Nadmiar ścieków ze zbiornika, w ramach potrzeb wywożony jest do oczyszczalni ścieków.

Jak wskazano w uzupełnieniu do raportu, obecnie dookoła kwatery nr II składowiska brakuje rowu opaskowego, korytka lub drenażu służącego do przejmowania wód powierzchniowych z terenu dookoła. W związku z tym, w ramach modernizacji kwatery nr II, tj. w ramach przedmiotowej inwestycji, zaplanowano również wybudowanie korytka z południowej, północnej i zachodniej strony kwatery nr II. Korytko ujmujące wody będzie podłączone do istniejącej kanalizacji wód opadowych i roztopowych, gdzie po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych ww. wody będą kierowane do istniejącego zbiornika wód opadowych. Jak wyjaśnił wnioskodawca, stara się on o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut nadmiaru wód ze zbiornika do Strugi Kleczewskiej za pomocą rurociągu. Do czasu uzyskania pozwolenia na powyższe, zapewniony będzie tak jak dotychczas wywóz nadmiaru wód ze zbiornika do oczyszczalni ścieków.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami wodno-błotnymi, jak również strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, wzięwszy pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody podziemne.

W związku z prowadzeniem procesu unieszkodliwiania odpadów na kwaterze składowania nr II, na terenie składowiska powstaje biogaz, który odprowadzany jest do atmosfery za pomocą 11 studzienek (kominków) odgazowujących, rozlokowanych na kwaterze. Emisję biogazu obliczono, zakładając zdeponowanie na kwaterze 320 157 Mg odpadów (po planowanej nadbudowie), co uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia. W obliczeniach wielkości emisji przeprowadzonych w dokumentacji wzięto pod uwagę fakt, że studnie odgazowujące wyposażone są w biofiltr o skuteczności oczyszczania 97 %. W związku z eksploatacją kwatery II dochodzić będzie również do niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w silniku ładowarki, kompaktora oraz pojazdów dowożących odpady do kwatery. Ponadto, w raporcie poddano analizie źródła związane z eksploatacją projektowanej kwatery składowania nr III oraz źródła związane z funkcjonowaniem projektowanej biokompostowni.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł wynika, że emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Z uwagi na planowaną do realizacji na tej samej działce kwaterę składowania nr III oraz biokompostownię, skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się

w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach emisji ze wszystkich tych źródeł, a także aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. W celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza zobowiązano wnioskodawcę, do składowania na przedmiotowej kwaterze określonej łącznej masy odpadów oraz oczyszczania gazu powstającego w związku z procesem składowania odpadów. Dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszym postanowieniu warunków, zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach.

Teren istniejącego składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię ok. 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), znajdują się w odległości ponad 1,2 km od planowanej inwestycji i stanowią zabudowę jednorodzienną.

W uzupełnieniu raportu przedstawiono skumulowane oddziaływanie istniejącej części zakładu, planowanej inwestycji, planowanej biokompostowni oraz kwatery III. Głównymi źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania kwatery nr II po realizacji inwestycji będą pojazdy ciężarowe, kompaktor pracujący na terenie kwatery, ładowarka, koparka przeładunkowa, wózek widłowy, rozdrabniacz, separator gwieździsty, mieszkarko-rozdrabniarka, przesiewacz, przerzucarka, wentylacja hali sortowni, wentylator biofiltra, budynek hali sortowni i korytarz technologiczny. Z raportu wynika, że zakład będzie pracował głównie w porze dziennej, tylko niezbędne urządzenia będą funkcjonowały również w porze nocnej. Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy w przedstawionej dokumentacji przyjęto, że po terenie inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, będzie się poruszać maksymalnie 95 pojazdów ciężkich i 8 pojazdów lekkich. W raporcie wskazano, że w porze nocnej nie zakłada się poruszania pojazdów po terenie inwestycji. Dla powyższych warunków w przedstawionej dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu na granicy zakładu. Z zaprezentowanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu oraz uwzględniając odległość terenów chronionych akustycznie od terenu zakładu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w dokumentacji, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w cyt. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Warunki wpisane do niniejszego postanowienia dotyczące ograniczenia ruchu pojazdów do pory dziennej, wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewniają dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku.

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat. Jak wynika z przedstawionych informacji inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając rodzaj i lokalizację inwestycji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Najbliższy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska PLH300011 znajduje się w odległości około 6,5 km.

Sąsiedztwo inwestycji stanowią: pola uprawne, tereny przemysłowe i sportowo-rekreacyjne, elektrownie wiatrowe, napowietrzne linie energetyczne, rowy melioracyjne.

Z przedłożonego raportu, waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej oraz uzupełnienia wynika, że inwestycja polegać będzie na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez nadbudowę istniejącej kwatery II, tj. podniesienie rzędnych składowania oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej. Działka stanowi teren pokopalniany, który posiada niewielkie walory przyrodnicze. Teren porośnięty jest pospolitymi gatunkami roślin, którym towarzyszą m.in. nitrofilne zbiorowiska ruderalne, a także lokalnie drzewami i krzewami. W wyniku przeprowadzonych we wrześniu 2021 r. oraz czerwcu 2022 r. wizji nie odnotowano chronionych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin. Stwierdzono występowanie relatywnie pospolitych gatunków ptaków. Z przedłożonych

wyjaśnien wyniku, że siedlisko jaskółek brzegówek znajduje się poza terenem niniejszej inwestycji, tj. na obszarze planowanej do budowy kwatery III. W niecce przeznaczonej pod budowę kwatery III występują nieliczne żaby jeziorkowe i żaby śmieszki. Z raportu wynika, że woda występuje tam czasowo i jest odpompowywana, a zatem rozwój płazów jest mocno ograniczony. Stwierdzono pospolite gatunki owadów i ssaków.

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Inwestor przewiduje wykonanie pasa zieleni izolacyjnej od północnej strony granicy działki.

Uwzględniając warunek zawarty w opinii oraz mając na uwadze lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, na terenie silnie przekształconym antropogenicznie nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami chronionymi.

Jednocześnie wskazuje się, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia, niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 2380). Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej cytowanych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.

Z uwagi na charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania ograniczające emisję do powietrza, zakłada się, że przedsięwzięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na klimat. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi normami zapewniającymi adaptację do zmian klimatu. Jak wynika z przedstawionych informacji inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią oraz osuwiskami.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 29.09.2022 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu przedłożył również oświadczenie, że Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 29.09.2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś, oraz art. 61 § 1 i 4 k.p.a., Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z 29.09.2022 r. poinformował strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w postanowieniu z 25.10.2022 r. (data wpływu: 27.10.2022 r.) znak: DSK-IV-7030.1.20.2022, zaopiniował negatywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew.

Jak stwierdził Organ: „ze względu na zaliczenie ww. przedsięwzięcia, do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionych w ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169), eksploatacja kwatery po podwyższeniu jej rzędnych jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś, w związku z art. 378 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego/zmiany pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu Organ dokonał analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia. Po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zważył, co następuje: planowane przedsięwzięcie polega na nadbudowie kwatery nr II na terenie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie działki nr 198 zlokalizowanej w m. Genowefa. W ten sposób rzędna składowania odpadów wyniesie 110,00-110,50 m n.p.m. (w chwili obecnej rzędna składowania wynosi: 101,00 m n.p.m.). Natomiast łączna pojemność kwater nr II składowiska odpadów m. Genowefa, po podwyższeniu rzędnej składowania, wyniesie 320 157 m³. Kwatera nr II przeznaczona jest do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, tak by w odpowiednio wydzielonych sektorach składować odpady w sposób nieselektywny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110):

– odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17 (sektor A);

– odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12 (sektor B).

Dokonując analizy przetwarzanych odpadów, stwierdza się, iż w kwaterze nr II będą składowane odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych. Zatem przedmiotowa kwatera musiałaby posiadać status instalacji komunalnej. Okoliczność ta ma istotne znaczenie w kontekście zapisów aktualnie obowiązującego „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXII/405/20 z dnia 28 września 2020 r., ponieważ składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, gm. Kleczew, nie zostało uwzględnione w powyższym Planie jako instalacja komunalna, zapewniająca składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Zatem również rozbudowa składowiska w m. Genowefa nie została wskazana w ww. Planie. Przedmiotowa kwatera nie została również wskazana w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025” (tabela 19). Reasumując, Organ stwierdza, iż zamierzony sposób gospodarowania odpadami wskazany w raporcie jest niezgodny z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Powyższe natomiast, zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, może stanowić przesłankę do odmowy wydania pozwolenia zintegrowanego. Ponadto zwracam uwagę, iż podwyższenie rzędnej rodzi obawę w kwestii stateczności skarp i bryły składowiska. Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu

postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.”

W toku postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 27.12.2022 r. (data wpływu: 28.12.2022 r.) wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, z prośbą o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia raportu w zakresie gospodarki odpadami, hydrogeologii, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza i ochrony przyrody. Uzupełnienia do raportu zostało przedłożone pismem z 01.02.2023 r. Wszystkie zebrane dokumenty w sprawie, zostały wzięte pod uwagę w przeprowadzonej analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i były podstawą ustaleń postanowienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z 22 marca 2023 r. (data wpływu: 09.06.2022 r.), znak: WOO-I.4221.238.2022.BR.5, uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn: nadbudowa kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew, określając warunki, które w całości zostały uwzględnione przez tut. organ w sentencji niniejszej decyzji.

Organ stwierdził, iż w raporcie przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Wskazano również, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania. Dokonując niniejszego uzgodnienia Regionalny Dyrektor stwierdził, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszym postanowieniu warunki realizacji. Mając jednak na względzie fakt, iż Regionalny Dyrektor w przedmiotowym postępowaniu jest organem wpadkowym, ocena, czy opisane warianty przedsięwzięcia i ich analiza są wystarczające i spełniają wymóg art. 66 ust. 1 pkt 5 do 7 ustawy ooś, leży w gestii organu prowadzącego postępowanie główne.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole zawiadomieniem z 13.10.2022 r. (data wpływu: 17.10.2022 r.), znak: PO.ZZŚ.436.14.2022.RG, poinformował tut. organ o przekazaniu według właściwości ww. wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Wskazał, iż o właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP (dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i dyrektora zarządu zlewni) do wydawania ocen wodnoprawnych, wynikające z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 88 ze zm.). Zgodnie z art. 19 kpa organy administracji publicznej obowiązane są do kontroli swojej właściwości z urzędu. W świetle powyższego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego zawiadamiając jednocześnie wnoszącego podanie.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w postanowieniu z 09.01.2023 r., znak: PO.RZS.4360.123.2022.HG uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn. nadbudowa kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew w proponowanym do realizacji wariantcie. Organ stwierdził, co następuje: „, zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego). Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

– dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),

– dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),

– dla jednolitych części wód podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

– dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Teren przedmiotowego zakładu zlokalizowany jest poza obszarem zagrożenia powodziowego. Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600062 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego” o kodzie PLRW60002318345299. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600062 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz słabym stanem chemicznym i jest zagrożona osiągnięciem celu środowiskowego. Dla JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. JCWP PLRW60002318345299 „Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego” posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym dla jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego JCWP PLRW60002318345299 została określona jako zagrożona. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752). Mając na względzie powyższe oraz charakter przedsięwzięcia, organ nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art.56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w piśmie z 13.02.2023 r. poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu znak: PO.RZŚ.4360.123.2022.HG z 09.01.2023 r.

Jak wyjaśnił organ, po wydaniu ww. postanowienia, 06.02.2023 r. oraz 09.02.2023 r. wpłynęły pisma zawierające dodatkowe materiały dowodowe ww. sprawie – uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z treścią przekazanego materiału stwierdzono, że jego zakres nie wywiera wpływu na zmianę wydanego uzgodnienia jw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii z 31.10.2022 r. (data wpływu: 02.11.2022 r.), znak: ON.NS.9011.10.13.2022 zaopiniował warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym i zdrowotnym dla ww. przedsięwzięcia z zastrzeżeniami, które w całości zostały zawarte w sentencji.

Organ stwierdził, że „w raporcie przedstawiono opis planowanego przedsięwzięcia, w szczególności jego charakterystykę, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, ocenę ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz powiązań z innymi przedsięwzięciami.

Przedstawiono opis zróżnicowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, z określeniem ich przewidywanego oddziaływania. Uzasadniono wybór wariantu wskazanego do realizacji – jako najbardziej korzystnego. Raport zawiera opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska oraz emisji. Ponadto przedstawiono przewidywane działania mające na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko – z uwzględnieniem wpływu na ludzi.

Z raportu wynika, iż teren istniejącego i planowanego do nadbudowy składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Bezpośrednio wokół składowiska brak jest zabudowań mieszkalnych, najbliższe zabudowania o charakterze mieszkalnym znajdują się w odległości około 0,4 km od analizowanego terenu inwestycyjnego.

Projektowane jest podwyższenie rzędnych składowanych odpadów w kwaterze nr II na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Kwatera nr II jest eksploatowana. Pojemność kwatery nr II wynosi obecnie 150 000 m³ – do rzędnej 101,00 m n.p.m. Po podwyższeniu rzędnych do 110,00 m n.p.m. – 110,50 m n.p.m. pojemność wzrośnie o 170 157 m³. Łączna pojemność kwatery II wyniesie ok. 320 157 m³. Odpady będą układane warstwami o grubości 2,0 m, a między nimi znajdować się będzie warstwa przesypkowa –izolacyjna o grubości 0,2 m.

W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie prac w następującym zakresie:

- budowa korytka odwadniającego od strony północnej i południowej kwatery nr II;
- wykonanie pasa zieleni izolacyjnej niskiej, średniej i wysokiej o min. szerokości 10 m, w wyznaczonych miejscach, (od strony zachodniej kwatery nr II, w ramach odrębnej inwestycji, planowana jest budowa nowej kwatery nr III; zieleń izolacyjna planowana jest za projektowaną kwaterą nr III);
- wykonanie drogi technicznej o szerokości 4 m, z tłucznia, z obrzeżem z krawężników betonowych.

Od strony wschodniej kwatera nr II będzie łączyła się ze zrehabilitowana istniejącą kwaterą I, Skarpy zewnętrzne utworzone z odpadów będą miały pochylenie 1:2. Odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej 110,00 m n.p.m. na obrzeżu kwatery i do 110,50 m n.p.m. w części środkowej kwatery, celem uzyskania spadku i odwodnienia. Woda poprzez koryta będzie odprowadzana do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.

Poza planowanym podwyższeniem rzędnych w kwaterze nr II w ramach oddzielnych postępowań administracyjnych procedowane są dwie inwestycje.:

- budowa kwatery nr III składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew;
- budowa biokompostowni odpadów biodegradowalnych wraz z placem dojrzwiania odpadów na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano możliwości kumulacji oddziaływań w wyniku emisji z funkcjonowania przedsięwzięcia i wszystkich instalacji zagospodarowania odpadów umieszczonych na rozpatrywanym terenie

W raporcie uwzględniono emisje jakie będą powstawać w wyniku planowanych trzech nowych inwestycji na terenie działki nr 198. Przeanalizowano emisje związane bezpośrednio z inwestycjami jak i emisje skumulowane, w wyniku pracy wszystkich istniejących na danym terenie instalacji –kompostowni i sortowni, agregatu, pochodni.

Na etapie budowy oddziaływanie na ludzi będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego. Oddziaływanie w na tym etapie będzie krótkotrwałe i będzie miało charakter lokalny, który ustąpi po zakończeniu robót. Prace będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione obliczenia propagacji hałasu, obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, wykonane z uwzględnieniem emisji z sortowni, kompostowni i kwatery nr II oraz planowanej nowej kwatery nr III i nowej kompostowni obliczono skumulowaną emisję zanieczyszczeń. Wykazano, iż podwyższenie rzędnych składowania odpadów w kwaterze nr II nie powinno powodować zwiększenia emisji z eksploatacji samej kwatery jak i emisji skumulowanej, w powiązaniu z infrastrukturą technologiczną instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i kwatery projektowanej.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia emitowany będzie hałas związany z dostawą odpadów do sortowni, kompostowni składowiska, ruchem pojazdów dowożących odpady na kwater. Analizując prognozowane oddziaływanie w zakresie emisji hałasu w raporcie wykazano, iż zastosowanie zakładanych rozwiązań winno zapewnić ograniczenie emisji do poziomów, które nie będą powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych. Podwyższenie rzędnych składowania odpadów kwatery nr II nie powinno mieć istotnego wpływu na wzrost poziomu hałasu w otoczeniu i pogorszenie stanu środowiska – w zakresie wpływu na ludzi. Normalna eksploatacja składowiska, sortowni, kompostowni nie powinna powodować przekraczania standardów jakości środowiska w odniesieniu do terenów z najbliższą zabudową mieszkaniową.

Z przedstawionych analiz wynika, iż wartości stężeń gazów i pyłów emitowanych do powietrza przy prawidłowej eksploatacji nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości. Przedstawiono opis zróżnicowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, z określeniem ich przewidywanego oddziaływania. Uzasadniono wybór wariantu wskazanego do realizacji – jako najbardziej korzystnego.

W raporcie przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko oraz minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi uwzględniające wymagania stosowania najlepszych dostępnych technik.

Podano opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na ludzi. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapobieganiu negatywnym skutkom oddziaływań przedstawiono szereg założeń, w szczególności:

Określono rozwiązania chroniące środowisko (i pośrednio – chroniące ludzi) na etapie eksploatacji:

- zakład będzie pracować w porze dziennej, dostawa odpadów odbywa i odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej (w porze nocnej pracują tylko niezbędne urządzenia);
- kwatera nr II posiada uszczelnione dno i skarpy wewnętrznych kwater;
- wody opadowe i roztopowe ze skarp kwater odprowadzane będą do zaprojektowanego w tym celu korytka odwadniającego, które przebiegać będzie od strony w kierunku na północ i południe.

Analizując możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, stwierdzono, iż inwestycja nie powinna być przyczyną uzasadnionego konfliktu społecznego.

W raporcie wykazano, iż w związku z funkcjonowaniem zakładu po realizacji inwestycji, przy przestrzeganiu przyjętych założeń organizacyjnych i technologicznych, nie powinny wystąpić ponadnormatywne negatywne oddziaływania na warunki życia i zdrowie ludzi, w aspektach normowanych przez obowiązujące przepisy prawa. Wykazano, iż proponowana technologia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących poziomów emisyjnych, a oddziaływanie w zakresie m. in. ochrony powietrza atmosferycznego, emisji hałasu do środowiska, nie powinno wykroczyć poza granice działek, na których planowana jest inwestycja. Dla podkreślenia konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę życia i zdrowia ludzi oraz maksymalnego ograniczenia potencjalnych uciążliwości zastrzeżenia zawarto w sentencji”.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wnioskiem z 01.02.2023 r. zwrócił się w sprawie wydania ponownej opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Wraz z wnioskiem przedłożono wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, związane z toczącym się postępowaniem. Następnie wraz z wnioskiem z 07.02.2023 r. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedłożył dalsze informacje uzupełniające, stanowiące korektę złożonych wcześniej dokumentów.

Przedłożone w sprawie materiały, w szczególności raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wyjaśnieniami, uzupełnieniami i korektą, stanowiły podstawę do ponownej analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

Przedstawione w uzupełnieniu informacje nie wpłynęły na zmianę stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, wyrażonego w poprzedniej opinii znak:

ON-NS.9011.10.13.2022 z 31.10.2022 r. W związku z powyższym 01.03.2023 r. wydał opinie sanitarną opiniując warunki do decyzji pod względem higienicznym i zdrowotnym z zastrzeżeniami.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/134/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy Kleczew (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9545), działka oznaczona numerem ewidencyjnym **198**, obręb **Genowefa**, oznaczona symbolem **O** przeznaczona jest pod teren infrastruktury technicznej – gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 79, w oparciu o art. 33 ustawy ooś, tut. organ wszczął postępowanie z udziałem społeczeństwa. Obwieszczeniem z 14.03.2023 r. znak: IGN.6220.00012.2022 podał informację o planowanym przedsięwzięciu, tj.:

- wszczęciu postępowania,
- przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie,
- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,
- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem i jego uzupełnieniami na wezwanie tut. organu oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,
- możliwości składania uwag i wniosków,
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,
- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś informacje zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie tj, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Kleczew,
- ogłoszenie informacji o planowanym przedsięwzięciu poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Kleczew www.bip.kleczew.pl,
- ogłoszenie informacji o planowanym przedsięwzięciu poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń sołectwa Sławoszewo.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wniosków do postępowania.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. nadbudowa kwatery nr II składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z 08.05.2023 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z całym zebrany materiał w powyższej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W toku postępowania żadna ze stron nie złożyła skarg i wniosków.

Po uwzględnieniu ustaleń zawartych w **raporcie**, biorąc pod uwagę uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew określił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia, uznając, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz stanowić zagrożenia dla ludzi, przy zastrzeżeniu, że warunki i wymagania określone w niniejszej decyzji zostaną spełnione.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w terminie **14 dni** od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, na skutek czego niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tym samym będzie podlegać wykonaniu, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Oznacza to brak

możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
Anna Skórzewska
Z-ca Burmistrza

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
uiszczono opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 205 zł.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Pan Rafał Słotkowski – pełnomocnik, firma HEKO Sp. z o.o.
3. Wykaz stron postępowania według rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
4. Miejsce inwestycji – sołectwo Sławoszewo
5. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
6. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

**Załącznik nr 1
do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
o środowiskowych uwarunkowaniach
nr IGN.6220.00012.2022**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest planowana rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne o nadbudowę istniejącej kwatery II składowiska odpadów, na terenie zakładu w Genowefie, Gmina Kleczew na działce **198** obręb Genowefa.

Składowisko Odpadów Komunalnych zlokalizowane jest na terenie gminy Kleczew w miejscowości Genowefa na działce nr ew. 198, obręb 0006 Genowefa, powiat Koniński, województwo Wielkopolskie. Teren istniejącego i planowanego do rozbudowy składowiska zajmuje powierzchnię ok. 7 ha, a cały zakład zajmuje powierzchnię 12 ha i położony jest na zwałowisku odkrywki „Józwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Obiekt zlokalizowany jest w odległości około 2.5 km na południowy wschód od Kleczewa. Wokół składowiska brak jest zabudowań mieszkalnych, a także ujęć wodnych i otwartych zbiorników wody. Jezioro Ślesieńskie położone jest w odległości -7 km, odpływ do Jeziora Gośławskiego - powyżej jednego kilometra. W odległości ok. 400 m na wschód płynie rów kopalniany, do którego odprowadzany jest nadmiar wód ze Zbiornika na wody opadowe. Istniejące składowisko jest obiektem eksploatowanym od stycznia 2000 r. Projekt budowlany składowiska z 1996 r zakładał budowę 5 kwater składowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie budowy składowiska została wybudowana kwatera nr I zlokalizowana we wschodniej części działki, która jest już zamknięta, oraz następnie kwatera składowania odpadów nr II, będąca w trakcie eksploatacji, która już prawie jest w całości wypełniona i w związku z tym planowana jest obecnie podniesienie rzędnych składowanych odpadów.

Charakterystyka nadbudowy kwatery II :

- od strony wschodniej kwatera nr II będzie łączyła się ze zrehabilitowaną istniejącą kwaterą I, aby dzięki temu móc zwiększyć kubaturę składowanych odpadów, powstanie tzw. Wąwóz . Kwatera nr I posiada po rekultywacji niższe rzędne ok. 106,0 m n.p.m. niż planowane w kwaterze nr II maksymalnie 110,5 m n.p.m.,
 - skarpy zewnętrzne utworzone z odpadów będą miały pochylenie 1:2,
 - odpady w kwaterze będą układane do maksymalnej rzędnej 110,00 m n.p.m na obrzeżu kwatery do 110,50 m n.p.m. w części środkowej kwatery, jest to dodatkowe 0,5 m, aby uzyskać spadek na czaszy kwatery, w celu jej odwodnienia do korytka opaskowego,
 - od strony północnej, zachodniej i południowej znajdować się będzie korytko mające za zadanie zatrzymać wody dopływające do kwatery z zewnątrz oraz w przyszłości odprowadzać wody spływające po warstwie rekultywacyjnej. Woda z korytka będzie odprowadzana bezpośrednio do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej,
 - zanim zostaną ułożone odpady należy wykonać groble wyprzedzające. Groble należy wykonać po obwodzie kwatery z odpadów. Po wykonaniu grobli wyprzedzających należy dowieźć odpady na kwaterę,
 - skarpy od strony północnej, południowej zostaną podgarnięte, aby zachować miejsce na warstwę rekultywacyjną o grubości 1,55 m,
 - od strony zachodniej przebiegać będzie tłuczniowa droga ppoż. zakończona miejscem do zawracania dla wozów strażackich, droga ta będzie przeznaczona do likwidacji w przypadku jeśli Inwestor otrzyma decyzję o pozwoleniu na budowę dla kwatery nr III która jest obecnie procedowana w urzędzie,
 - od strony północnej kwatery nr II projektuje się drogę techniczną która umożliwiać będzie dojazd do studni inspekcyjnych drenażu odcieków kwatery II. Szerokość drogi będzie wynosić min 4,0 m i wykonana zostanie z tłucznia
 - od strony północnej projektuje się 10,0 m pas zieleni izolacyjnej, który będzie bezpośrednio przylegać do granicy działki. Projektowany pas zieleni izolacyjnej,
- Obecnie od strony w kierunku na północ kwatery nr II, brakuje pasa zieleni izolacyjnej, w związku z tym w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie on założony.
- Według obecnej instrukcji pojemność kwatery nr II wynosi 150 000 m³ do rzędnej 101,00 m n.p.m., natomiast po podwyższeniu rzędnych do 110,00-110,50 m n.p.m. dodatkowo wyniesie 170 157 m³. A zatem łączna

pojemność kwatery II wyniesie ok **320 157 m³**. Podwyższenie rzędnej składowanych odpadów znacznie wydłuży czas eksploatacji kwatery nr II, co pozwoli również na zgromadzenie środków finansowych do wybudowania kwatery nr III w której odpady będą składowane również do rzędnych 110,00-110,50 m n.p.m. , która od strony zachodniej będzie przylegać do kwatery nr II. Dzięki takiemu rozwiązaniu całe składowisko wydłuży swój czas eksploatacji i zostanie wykorzystane maksymalnie miejsce, które było przeznaczone pod składowanie odpadów. Odpady dowiezione do kwatery II będą układane warstwami o grubości 2,0 m, a między nimi znajdować się będzie warstwa przesypkowa - izolacyjna o gr. 0,2 m. Dodatkowo na kwaterze zostaną zastosowane groble wyprzedzające.

Poza planowanym podwyższeniem rzędnych w kwaterze nr II w ramach oddzielnego postępowania administracyjnego obecnie są procedowane dwie inwestycje tj.:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięci polegającego na budowie kwatery nr III składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew”, przekazany do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w lutym 2022 r.,
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięci polegającego na budowie biokompostowni odpadów biodegradowalnych wraz z placem dojrzewania odpadów na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew, opracowany w marcu 2022 r..

W związku z powyższym w przedmiotowym raporcie uwzględniono skumulowaną emisję do powietrza i skumulowany hałas jakie będą powstawać w wyniku planowanych wszystkich trzech nowych inwestycji na terenie działki nr 198.

Projektuje się drogę przeciwpożarową (ppoż.) z tłucznia od strony zachodniej kwatery. Wjazd na nią będzie się odbywać od strony istniejącego zakładu. Droga ppoż. będzie miała szerokość 4 m. Droga ta będzie do likwidacji w przypadku budowy kwatery nr III, która jest obecnie procedowana w urzędzie. Droga została podzielona na dwa odcinki:

- od strony północnej szerokość min 4 m długość 35 m powierzchnia, około 150 m²,
- od strony zachodniej szerokość min 4 m długość 159 m powierzchnia, około 640 m².

Projektuje się drogę techniczną od północnej strony kwatery nr II. Droga będzie zaczynać się na końcu drogi ppoż. Droga będzie zapewniała dojazd do istniejących studzienek inspekcyjnych drenażu kwatery II.

Ze względu na to, iż droga techniczna koliduje z jedną z istniejących studni inspekcyjnych drenażu kwatery II należy istniejącą studnię usunąć i wymienić na studnię inspekcyjną w klasie D400.