

Kleczew, 21.11.2023 r.

Znak sprawy: IGN.6220.00002.2023
Numer pisma: IGN.KW-00968/23

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm), dalej ustawy ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a., a także § 3 ust. 1 pkt 34, 35 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Fermy Drobiu „Woźniak” Sp. z o. o. z siedzibą w Żylisce 35 A, 63 – 900 Rawicz, reprezentowana przez p. Bartosza Jeszke, firma EKOINVEST z siedzibą ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice oraz p. Seweryna Furmanek, firma EKOINVEST z siedzibą ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice, która wystąpiła do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn: **budowa bazy paliwowej oraz naziemnych zbiorników na gaz płynny na terenie fermy drobiu w miejscowości Białobród, gmina Kleczew, część działek ewid. nr 144/19, 144/13, 144/18, obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie.**

orzekam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z zachowaniem następujących warunków:

1. Zamontować 1 podziemny, zabezpieczony antykorozyjnie, zbiornik magazynowy paliw o pojemności 40 m³, wyposażony w sondy kontroli przecieków, wyposażony w dystrybutor, instalację nalewową, system zapobiegający przepełnieniu i zawory oddechowe.
2. Zamontować 2 naziemne zbiorniki na AdBlue o pojemności 3 m³ każdy.
3. Zamontować 7 zbiorników nadziemnych na gaz płynny o pojemności 6400 l każdy oraz 4 zbiorniki naziemne na gaz płynny o pojemności 6700 l każdy, atestowane, szczelne, zabezpieczone antykorozyjnie, wyposażone w zawory bezpieczeństwa, zawór poboru fazy gazowej z manometrem, zawór poboru fazy ciekłej, zawór napełniający, zawór bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika oraz reduktor I stopnia.
4. Zbiorniki posadzić na szczelnych żelbetowych płytach fundamentowych.
5. Zapewnić hermetyzację procesu przeładunku gazu z cystern do zbiorników.
6. Sporządzić projekt robót geologicznych na wykonanie systemu lokalnego monitoringu wód podziemnych określającego sposób wykonania piezometrów oraz częstotliwość i zakres badań wód podziemnych.
7. Badania monitoringowe w piezometrach wykonywać zgodnie z zaleceniami organu administracji geologicznej, zatwierdzającego Projekt robót geologicznych, a wyniki wraz z wnioskami z ich analizy przedkładać w rocznych raportach Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew, Staroście Konińskiemu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.
8. Utwardzenie wyposażać w liniowe odwodnienie oraz układ separacyjny.
9. Nad zbiornikami paliw wykonać zadaszenie.
10. Wody opadowe i roztopowe z terenu stacji paliw przed wprowadzeniem do odbiornika, podczyszczać w separatorze węglowodorów i osadniku.
11. Wycieki paliwa w rejonie tankowania i spustu paliwa neutralizować na bieżąco przy użyciu sorbentów i zagospodarowywać jako odpad.

Integralną częścią decyzji jest załącznik, będący charakterystyką przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 22.02.2023 r. (data wpływu: 24.02.2023 r.), Inwestor: Ferma Drobiu „Woźniak” Sp. z o. o. z siedzibą w Żylice 35 A, 63 – 900 Rawicz, reprezentowana przez p. Bartosza Jeszke, firma EKOINVEST z siedzibą ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice oraz p. Seweryna Furmanek, firma EKOINVEST z siedzibą ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice wystąpiła do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: **budowa bazy paliwowej oraz naziemnych zbiorników na gaz płynny na terenie fermy drobiu w miejscowości Białobród, gmina Kleczew, część działek ewid. nr 144/19, 144/13, 144/18, obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie.**

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia, dalej k.i.p. opracowaną przez zespół p. Bartosza Jeszke, p. Seweryna Furmanka, p. Martę Piątysek oraz p. Karolinę Szymczak wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz mapami z lokalizacją i granicą obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 34, 35, 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 63 ust. 3 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p., ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie bazy paliwowej oraz naziemnych zbiorników na gaz płynny na terenie fermy drobiu w miejscowości Białobród, na części działek nr: 144/19, 144/13, 144/18, obręb Genowefa, gmina Kleczew. Ferma zlokalizowana jest na działkach nr: 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/16, 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, obręb Genowefa, gmina Kleczew. Na terenie Fermy znajduje się obecnie 25 obiektów inwentarskich, przy czym w 23 odbywa się chów kur nieśnych, a w 2 obiektach wychów kurek. W ramach inwestycji Wnioskodawca przewiduje posadowienie wiaty stalowej pod którą zlokalizowane zostaną: 1 zbiornik podziemny na paliwo (olej napędowy) o pojemności 40 000 litrów (40 m³) wraz z osprzętem, 2 naziemne zbiorniki na AdBlue pojemności 3000 litrów (3 m³) każdy, 7 zbiorników nadziemnych na gaz płynny o poj. 6400 l każdy oraz 4 zbiorniki nadziemne na gaz płynny o poj. 6700 l każdy. Na terenie instalacji znajdować się będzie jeden dystrybutor (odmierzacz paliw). Teren przeznaczony pod bazę paliwową będzie utwardzony. Utwardzenie zostanie wyposażone w liniowe odwodnienie oraz układ separacyjny.

Na terenie fermy posadowione będą zbiorniki na gaz płynny w 5 lokalizacjach (A-E). W pozycji A będą to 3 butle, każda po 6400 l pojemności - butle dostarczą gaz do kotłowni przy myjni wytłaczanek. W pozycji B będą to 4 butle, każda po 6400 l pojemności - butle dostarczą gaz do odchowni K18, K19, K20, K21. W pozycji C będą to 2 butle, każda po 6700 l pojemności - butle dostarczą gaz do kotłowni przy

biurze i sortowni jaj – promienniki. W pozycji D będzie to 1 butla o pojemności 6700 l - dostarczy gaz do odchowalni O II. W pozycji E będzie to 1 butla o pojemności 6700 l - dostarczy gaz do odchowalni O I. Wszystkie butle będą wyposażone w reduktor pierwszego stopnia. Każdy zbiornik wyposażony będzie w zawór bezpieczeństwa na wypadek wzrostu ciśnienia, przy czym zbiorniki napełniane będą do 85% swojej objętości. W skład armatury zbiornika wchodzić będą: zawór poboru fazy gazowej z manometrem, zawór poboru fazy ciekłej, zawór napełniający, zawór bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika oraz reduktor I stopnia. Wnioskodawca planuje zachowanie odległości pomiędzy zbiornikami od 1,5 m do 1,7 m, w obrębie grupy zbiorników.

Przewiduje się pracę przedsięwzięcia tylko na potrzeby własne, tj. w celu zasilenia: pojazdów osobowych, pojazdów ciężarowych, ciągników, ładowarek, innych maszyn, np. agregaty, rozdrabniacze, należących do Fermy Drobiu „Woźniak”, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W k.i.p. wskazano, że częstotliwość uzupełniania stanu magazynowanego paliwa zależeć będzie od wielkości zużycia oleju napędowego. Przewiduje się zużycie paliwa w ilości 1 000 000 l na rok. Roczny obrót gazem będzie wynosić ok. 200 m³, to jest ok. 104 Mg.

Paliwo dostarczane będzie na teren bazy paliwowej autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw płynnych. Rozładunek paliwa będzie odbywał się poprzez przepompowywanie produktów do zbiornika podziemnego. Cysterny będą wyposażone w system hermetyzacji rozładunku, tzw. wahadło gazowe. Planowany do zastosowania zbiornik zbudowany będzie z metalu – stali. Planowane do wykorzystania są zbiorniki AdBlue, wykonane będą z półprzezroczystego materiału, Polietylen, bez płaszcza zewnętrznego. Materiał, z którego są wykonane posiada certyfikat TUV. W skład podstawowego wyposażenia zbiornika wchodzi: licznik K24, pompa membranowa 34 l/min, wąż wydawczy 6m ³/₄”, pistolet automatyczny SB325, filtr cząstek stałych.

W k.i.p. wykazano, że obiekt będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.).

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o oś ustalono, że obszar projektowanych robót położony jest poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Na podstawie załączonej do uzupełnienia k.i.p. opinii geotechnicznej ustalono, że podłoże geologiczne tworzą utwory mezozoiczne, zbudowane z gruntów skalistych kredy górnej, głównie margli i piaskowców. Na utworach kredowych zalega seria utworów paleogenu (piaski drobnoziarniste) oraz utworów neogenu (miocénskie utwory ilaste oraz piaszczyste). Strop utworów neogénskich występuje na głębokości ok. 35-40 m p.p.t. Najstarsze utwory czwartorzędowe stanowią gliny zwałowe szare zlodowacenia Warty o miąższości ok. 25-30 m. Powyżej glin zwałowych występuje pakiet piasków gliniastych oraz glin zwałowych piaszczystych barwy brunatnej do brunatno-beżowo-szarej zlodowacenia Wisły. W warstwie bezpośrednio przypowierzchniowej zalega warstwa utworów piaszczystych. Na podstawie mapy hydrogeologicznej Polski, arkusz nr 746 - Kleczew ustalono, że planowane zamierzenie zlokalizowane jest w obrębie jednostki hydrogeologicznej 12bcTr-CrI. Główne użytkowe piętro wodonośne to piętro kredowe i trzeciorzędowe, które zgodnie z powyższą mapą posiada średnią izolację o średnim stopniu zagrożenia. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na jednostce pierwszego poziomu wodonośnego o symbolu: 11 pd,p-me,pc/w/zn(s)G/Ng-Cr3, zgodnie z którym hydroizohipsa zwierciadła swobodnego (pierwszego poziomu wodonośnego) wynosi około 60 m n.p.m. Z map wynika, że pierwszy poziom wodonośny jest jednocześnie głównym użytkowym poziomem wodonośnym występuje w utworach neogénsko-kredowych. Charakteryzuje się bardzo niskim lub bardzo niskim stopniem wrażliwości na zanieczyszczenia (50-100 lat; >100 lat). W uzupełnieniu k.i.p., wskazano, że wiercenia w rejonie przedsięwzięcia stwierdziły występowania ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych (zasilane z opadów atmosferycznych) na głębokości 4,15 m p.p.t. Zbiorniki będą posadowione na głębokości ok. 3,9 m p.p.t. W związku z powyższym wnioskodawca nie przewiduje konieczności odwadniania wykopów. Na terenie stacji paliw Wnioskodawca zakłada wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych w postaci otworów piezometrycznych, zlokalizowanych w sposób umożliwiający kontrolę jakości wody na odpływie wód podziemnych z rejonu pola zbiornikowego oraz z rejonu stacji. Założenia związane z wykonaniem sieci monitoringu zawarto w warunkach niniejszej opinii. Ponadto Regionalny Dyrektor

zobowiązał wnioskodawcę, do przedkładania wyników badań wraz z wnioskami z ich analizy Regionalnemu Dyrektorowi, Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew, Staroście Konińskiemu oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w rocznych raportach, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu. Powyższe umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego i ewentualne podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania tego wpływu. Biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo-wodne, planowane rozwiązania w zakresie magazynowania paliw w dwupłaszczowych zbiornikach z monitoringiem szczelności oraz planowany monitoring wód podziemnych, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się budowy dodatkowego zaplecza socjalnego. Pracownik będzie korzystał z wyposażenia już istniejącego zakładu. W związku z czym na terenie bazy paliwowej nie będą powstawać ścieki bytowe. Na terenie obiektu nie będą także powstawać ścieki przemysłowe. Teren utwardzony, na którym znajdować się będzie baza paliwowa wyposażony będzie w odwodnienie liniowe, z odprowadzeniem do układu separacyjnego i dalej do Strugi Kleczewskiej. Baza paliwowa będzie wyposażona w wiatę z dachem z blachy stalowej. W związku z tym wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu wiaty będą kierowane w sposób niezorganizowany do gruntu. Powstałe zanieczyszczenia powierzchni dróg i placów w wyniku rozlewu lub wycieków niewielkich ilości produktów naftowych będą likwidowane przez obsługę przy użyciu odpowiednich środków chemicznych lub sorbentów. Rurociągi wykonane zostaną jako szczelne. Rozwiązania ukierunkowane na ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem zostały uwzględnione w warunkach wpisanych w niniejszej opinii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, stwierdzono, że na terenie zakładu podczas eksploatacji występować będzie emisja do powietrza wyłącznie pochodząca ze środków transportu, oraz przeładunku paliw do zbiornika i tankowania samochodów. Baza paliw nie będzie źródłem emisji energetycznego spalania paliw. Wnioskodawca wskazał, że napełnianie każdego zbiornika odbywać się będzie okresowo z cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu ciśnieniowego. W warunkach niniejszej opinii wskazano, aby cały proces napełniania był hermetyczny i nie powodujący wycieków gazu. Z uwagi na rodzaj i cechy przedsięwzięcia, w tym planowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ukierunkowane na ograniczenie emisji substancji do powietrza oraz szczelność instalacji w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się znaczących emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót budowlanych oraz procesami spalania paliw w silnikach maszyn pracujących na budowie. Źródłem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza będą pojazdy poruszające się po terenie stacji paliw. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji substancji do powietrza i nie wpłynie znacząco na jakość powietrza w rejonie inwestycji.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś ustalono, że obszar inwestycji jest położony na terenie istniejącej fermy drobiu, w otoczeniu pól uprawnych oraz gruntów zalesionych i zadrzewionych, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod fermę drobiu. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana jest w kierunku północnym od granicy fermy, w odległości około 770 m. Teren ten stanowi działka ewidencyjna nr 1782 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego. Z terenu przedmiotowej bazy paliw hałas emitowany będzie do środowiska przez następujące źródła dźwięku: pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowe, ciągniki, ładowarki oraz inne maszyn, np. agregaty, rozdrabniacze, należących do fermy drobiu. Należy zauważyć, że klimat akustyczny przedmiotowego terenu kształtuje istniejąca ferma drobiu, na terenie której zlokalizowana będzie baza paliw. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia i najbliższe sąsiedztwo, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska na etapie jego eksploatacji. Niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie ono związane z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w k.i.p., w odniesieniu do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, ustalono, że z uwagi na lokalizację, skalę i cechy przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji do środowiska

związanych z jego funkcjonowaniem, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami, poza obiektami należącymi do Wnioskodawcy.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś z danych zawartych w k.i.p. oraz jej uzupełnienia ustalono, że na poszczególnych etapach przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Odpady magazynowane będą selektywnie, w przystosowanych kontenerach lub pojemnikach, w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że planowana baza paliw na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na ilość i rodzaj magazynowanych substancji, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). Łącznie na terenie zakładu magazynowane będzie 37,232 Mg gazu ziemnego. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno - budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, w tym hermetyzację procesu napełniania zbiorników należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, h, i, j ustawy ooś w oparciu o zapisy uzupełnienia do k.i.p., ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarach przylegających do jezior. Dla fermy funkcjonuje ujęcie wody składające się z 6 studni, 3 z nich znajdują się na terenie fermy, natomiast pozostałe 3 znajdują się w odległości ok. 20 m, 50 m i 54 m od granicy terenu inwestycji. Nie ma wyznaczonej pośredniej strefy ochronnej ujęcia, która swoim zakresem mogłaby obejmować teren inwestycji. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: beton, kruszywo, paliwa, woda. Na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie energii elektrycznej oraz paliwa. Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się ze znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336). Najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska PLH300011, oddalony o ok. 3,7 km od bazy paliw. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w miejscu przekształconym antropogenicznie, a także brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze,

w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 14.03.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z załączonym oświadczeniem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrza Kleczewa.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z 14.03.2023 r. wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a., Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z 14.03.2023 r. poinformował strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w piśmie z 30.03.2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.), znak: PO.ZZŚ.3.4901.76.2023.PP.1 zwrócił się do tut. organu, aby ten zobowiązał Inwestora do przedstawienia uzupełnienia do k.i.p. o poniższe zagadnienia:

1. informację, czy planuje się wyposażenie zbiornika na olej napędowy w system kontroli szczelności przestrzeni międzyplaszczowej i system zabezpieczający przed przelaniem w momencie jego napełniania; zwraca się uwagę, że zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i usytuowanie bazy paliw płynnych powinny być wyposażone w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do pomiaru i monitorowania stanu magazynowych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;
2. szczegółowy opis planowanego sposobu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenu zrzutu paliw, tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń oraz dróg wewnętrznych, zawierających informację na temat odbiornika tych wód i doprecyzowania informacji na temat planowanego separatora substancji ropopochodnych;
3. informację na temat planowanej głębokości wykopów i ich ewentualnego odwadniania.

Inwestor 30.05.2023 r. oraz 05.07.2023 r. przedłożył organowi prowadzącemu, tj. Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew, uzupełnienia k.i.p. o wymagane zagadnienia.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew 05.07.2023 r. zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Koninie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole zawiadomieniem z 13.07.2023 r. (data wpływu: 17.07.2023 r.), znak: PO.ZZŚ.3.4901.76.2023.PP.2, poinformował tut. organ o przekazaniu według właściwości ww. wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Wskazał, iż o właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP (dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i dyrektora zarządu zlewni) do wydawania ocen wodnoprawnych, wynikające z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 295 ze zm.). Organem właściwym w rozumieniu przepisów k.p.a. w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2023 r. poz. 877 ze zm.), a więc z przedsięwzięciami i zdarzeniami na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 19 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są do kontroli swojej właściwości z urzędu. W świetle powyższego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie wnoszącego podanie.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w opinii z 23.10.2023 r. (data wpływu: 24.10.2023 r.), znak: PO.RZŚ.4901.141.2023.AO nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organ stwierdził, iż materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje o ceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego). Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

– dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),

– dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),

– dla jednolitych części wód podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

– dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023, poz. 335), przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Struga Biskupia do jez. Gosławskiego o kodzie PLRW60001518345929 oraz w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW600062.

JCWP rzeczna Struga Biskupia do jez. Gosławskiego o kodzie PLRW60001518345929 stanowi silnie zmienioną część wód o typie Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk. Stan (ogólny) został określony jako zły, potencjał ekologiczny – umiarkowany, stan chemiczny – poniżej dobrego. Na obszarze JCWP zidentyfikowano presje: troficzna: źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), presja hydromorfologiczna: prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, górnictwo - rzeki główne i rzeki pozostałe. Główne źródło presji chemicznych stanowią: rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; punktowe - przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk, punktowe - przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk; nieznane (substancje zakazane). JCWP jest zagrożona jeśli chodzi o ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 $\mu\text{S}/\text{cm}$); pozostałe wskaźniki - II klasa jakości), stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne, odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5; nikiel(w). Dla tej JCWP wprowadzono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW). Wskaźniki/grupa wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy dla JCWP to: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych zaplanowano dodatkowe działania podstawowe: realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków, działania kontrolne związane z przeglądem pozwoleń, oraz przeglądy pozwoleń wodnoprawnych. A wśród działań uzupełniających wymienia się aktualizację programu ochrony środowiska pod kątem poprawy efektywności dotyczącej ograniczania dopływu zanieczyszczeń do JCWP.

JCWPd PLGW600062 jest monitorowana, jej stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako słaby. Stan ogólny JCWPd jest słaby. JCWPd jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego pod względem ilościowym. Zidentyfikowaną presją powodującą zagrożenie dla stanu JCWPd jest pobór na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych, pobór punktowy z ujęć wód podziemnych, presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych, zaplanowano dodatkowe działania podstawowe polegające na weryfikacji zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych ustalonych na podstawie dokumentacji hydrogeologicznych wykonanych przed 2004 r., ograniczenie zużycia wody w rolnictwie, w przemyśle, a wśród działań uzupełniających wymienia się: dodatkowy przegląd udzielonych pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych, wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanych zakładów górniczych PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA w Kleczewie, opracowanej i zatwierdzonej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, sporządzenie (na podstawie decyzji właściwego organu administracji geologicznej określającej potrzebę i termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej) dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych,

opracowanie programu zagospodarowania wód odwodnieniowych (zrzut do wód powierzchniowych, uwzględniający warunki przyrodnicze i hydrologiczne wód powierzchniowych i hydrogeologiczne wód podziemnych).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza formami ochrony przyrody o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 916). Ustalono, że obszar inwestycyjny, nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz poza granicami obszarów Głównych Zbiorników Wód P Podziemnych. Opiniowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752). Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód podziemnych na cele technologiczne, a jedynie pobór wód będzie dotyczył celów bytowych pracowników w ilości ok. 5,48 m³/rok, zatrudnionych do obsługi istniejącej fermy drobiu. Mając na względzie powyższe oraz charakter przedsięwzięcia, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w toku prowadzonego postępowania pismem z 29.03.2023 r., znak: WOO-IV.4220.338.2023.DG.1 zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew o potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, doprecyzowanie wskazanej kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), uwzględniając rodzaj planowanych urządzeń, położenie i rodzaj magazynowanych substancji oraz wezwanie wnioskodawcy/pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do k.i.p. 05.04.2023 r. do wiadomości Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew z 03.04.2023 r., znak: IGN.6220.00002.2023 (nr pisma IGN.KW-00342/23), stanowiące wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. 26.04.2023 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew z 24.04.2023 r., znak: IGN.6220.00002.2023 (nr pisma IGN.KW-00394/23), dotyczące zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia. Następnie 04.05.2023 r. oraz 05.06.2023 r. wpłynęły pisma Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew z 28.04.2023 r., znak: IGN.6220.00002.2023 (nr pisma IGN.KW-00430/23) oraz z 01.06.2023 r., znak: IGN.6220.00002.2023 (nr pisma IGN.KW-00502/23) stanowiące prolongatę złożenia uzupełnienia k.i.p. 10.07.2023 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew z 05.07.2023 r., znak: IGN.6220.00002.2023 (nr pisma IGN.KW-00588/23), do którego załączono uzupełnienie k.i.p.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z 24.07.2023 r., znak: WOO-IV.4220.338.2023.DG.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn: **budowa bazy paliwowej oraz naziemnych zbiorników na gaz płynny na terenie fermy drobiu w miejscowości Białobród, gmina Kleczew, część działek ewid. nr 144/19, 144/13, 144/18, obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie** nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, które w całości zostały uwzględnione przez tut. organ w sentencji niniejszej decyzji.

Organ stwierdził, iż biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, przeanalizowano: zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii z 30.03.2023 r., znak: ON.NS.9011.8.27.2023, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ stwierdził iż, jak wynika z k.i.p.: „planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie bazy paliwowej służącej do magazynowania paliwa – oleju napędowego. W skład bazy wchodzić będzie podziemny, stalowy, dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 40 000 l, dwa zbiorniki na płyn AdBlue o pojemności 3 000 litrów każdy oraz infrastruktura towarzysząca.

Na terenie inwestycji zlokalizowane będzie również 7 zbiorników nadziemnych na gaz płynny o poj. 6400 l każdy oraz 4 zbiorniki nadziemne na gaz płynny o poj. 6700 l każdy.

W chwili obecnej na terenie działek znajdują się obiekty budowlane – kurniki oraz budynek biurowy.

Teren inwestycji w otoczeniu działki 144/19 graniczy:

- od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 144/22, na której znajdują się budynki inwentarskie;

- od wschodu teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 143/1, na której znajduje się droga;

- od południowego-wschodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 144/2, na której znajduje się droga, z której odbywa się wjazd na teren inwestycji;

- od południa teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 5059/7, na której znajduje się las;

- od zachodu teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 5060/3, na której znajduje się las.

Teren inwestycji w otoczeniu działek 144/13 i 144/18 graniczy:

- od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 137/1, na której znajduje się droga;

- od wschodu i południa teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 144/22, na której znajduje się ferma drobiu;

- od zachodu teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 5060/3, na której znajduje się las.

Na cele projektowanej inwestycji planuje się:

- posadowienie podziemnego zbiornika na paliwo (olej napędowy) o pojemności 40 m³;

- posadowienie naziemnych zbiorników na płyn AdBlue o pojemności 3 m³ każdy;

- przygotowanie podłoża pod lokalizację bazy paliwowej;

- budowę wiaty, pod którą znajdować się będzie baza paliwowa;

- budowę układu separacyjnego;

- posadowienie zbiorników nadziemnych na gaz płynny;

- wyznaczenie dróg dojazdowych.

Przewiduje się zużycie paliwa w ilości 1000000 l na rok. Planowana baza paliwowa przeznaczona będzie do dystrybucji oleju napędowego do samochodów i sprzętu mobilnego Firm Drobiu Woźniak.

Stacja pracować będzie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i zatrudniać będzie jedną osobę do obsługi dystrybutora. Nie planuje się zaplecza socjalnego dla stacji paliw. Częstotliwość uzupełniania stanu magazynowanego paliwa zależeć będzie o od wielkości zużycia oleju napędowego.

Paliwo będzie wykorzystywane w celu zasilania:

- pojazdów osobowych;

- pojazdów ciężarowych;

- ciągników;

- ładowarek;

- innych maszyn, np. agregaty, rozdrabniacze.

W odległości ok. 750 m (mierzone od granicy działek inwestycyjnych do granicy terenu chronionego) w kierunku północnym znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W karcie informacyjnej podano założenia dla różnych wariantów oraz uzasadniono wybór wariantu wskazanego do realizacji. Wskazano rozwiązania mające na celu zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, między innymi w fazie budowy i eksploatacji, m. in.:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia;

- dostosowanie ruchu pojazdów dostawczych wewnątrz instalacji do godzin i tras minimalizujących liczbę

osób narażonych;

- odpady będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą w odpowiednio przystosowanych i oznaczonych kontenerach dostawa paliw typowymi cysternami przystosowanymi do przewozu paliw;
- teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych;

w przypadku ich ewentualnego pojawienia się będą natychmiast podejmowane działania zmierzające do usunięcia wycieków; ze zużytymi środkami do neutralizacji będzie postępowanie jak z odpadami niebezpiecznymi;

- materiały budowlane oraz wszystkie materiały pyliste będą gromadzone na utwardzonym podłożu pod przykryciem chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych;

- teren zostanie wyposażony w dwa piezometry w celu obserwacji jakości wód podziemnych;

- bieżące przeglądy techniczne pojazdów i maszyn;

- tereny wokół inwestycji utrzymywane będą w czystości, w celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu.

Wskazane założenia winny zapewnić minimalizację potencjalnych uciążliwości i dotrzymanie standardów w zakresie ochrony środowiska – w aspektach dotyczących ochrony życia i zdrowia ludzi. Negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji może być związane ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, szczególnie pyłów i spalin, jak również ze wzrostem emisji hałasu. Niedogodności te będą miały charakter krótkotrwały, przemijający i wynikać będą z transportu elementów konstrukcyjnych oraz pracy maszyn budowlanych. Z przedłożonych informacji wynika, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi – w szczególności mieszkańców okolicznej zabudowy mieszkaniowej oraz potencjalnych mieszkańców, w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż obszar oddziaływania inwestycji będzie zamykał się w granicach działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję.”

Organ, biorąc pod uwagę lokalizację, charakterystykę i skalę planowanego przedsięwzięcia uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w ponownej opinii z 12.07.2023 r. (data wpływu: 13.07.2023 r.), znak: ON.NS.9011.8.27.2023, stwierdził, iż przedłożone wyjaśnienia i uzupełnienia k.i.p., nie wpłynęły na zmianę stanowiska wyrażonego w opinii z 30.03.2023 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, biorąc pod uwagę powyższe opinię i ustalenia odstąpił od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod określonymi warunkami zawartymi w sentencji decyzji.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/303/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 144, poz. 2948), działki ozn. nr ewidencyjnymi **144/13, 144/18 i 144/19**, obręb **Genowefa**, ozn. symbolem **23.2RPU**, przeznaczone są pod lokalizację istniejącego gospodarstwa rolnego z fermą drobiu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: **budowa bazy paliwowej oraz naziemnych zbiorników na gaz płynny na terenie fermy drobiu w miejscowości Białobród, gmina Kleczew, część działek ewid. nr 144/19, 144/13, 144/18, obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie**, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z 26.10.2023 r. poinformował strony o możliwości zapoznania się z całym zebrany materiał w powyższej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W toku postępowania żadna ze stron nie złożyła skarg i wniosków.

W związku z niewielką skalą przedsięwzięcia oraz powierzchnią zajmowanego terenu, brakiem ryzyka wystąpienia poważnej awarii i ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz występowania innych uciążliwości, brakiem wykorzystania zasobów naturalnych, niewielkim zasięgiem

oddziaływania, brakiem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, brakiem możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także brakiem negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew orzeka jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, na skutek czego niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tym samym będzie podlegać wykonaniu, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
Marta Sobczak
Kierownik referatu IGN

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszczono opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 205 zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Fermy Drobiu „Woźniak” Sp. z o.o.
Żylice 35a, 63-900 Rawicz
2. p. Bartosz Jeszke - pełnomocnik
3. Wykaz stron postępowania według rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
4. Miejsce inwestycji – sołectwo Sławoszewo
5. Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim
6. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.
4. Starostwo Powiatowe w Koninie

Osoba odpowiedzialna za sprawę: Brzezińska Elżbieta

Miejsce urzędowania: I piętro, Biuro Nr 201

Tel: (63) 270 09 14

**Załącznik
do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta
Kleczew o środowiskowych
uwarunkowaniach
nr IGN.6220.00002.2023**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie bazy paliwowej oraz naziemnych zbiorników na gaz płynny na terenie fermy drobiu w miejscowości Białobród, gmina Kleczew, część działek ewid. nr. 144/19, 144/13, 144/18, obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie.

Baza paliwowa służyła będzie do magazynowania paliwa – oleju napędowego. W skład bazy wchodzić będzie podziemny, stalowy, dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 30 000 l, dwa zbiorniki na płyn AdBlue o pojemności 3 000 litrów każdy oraz infrastruktura towarzysząca.

Na terenie inwestycji zlokalizowane będzie również 7 zbiorników nadziemnych na gaz płynny o poj. 6400 l każdy oraz 4 zbiorniki nadziemne na gaz płynny o poj. 6700 l każdy.

W chwili obecnej na terenie działek znajdują się obiekty budowlane – kurniki oraz budynek biurowy.

Ferma Drobiu zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/16, 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, obręb Genowefa w gminie Kleczew, powiecie konińskim, woj. wielkopolskim. Na terenie Fermy znajduje się obecnie 25 obiektów inwentarskich, przy czym w 23 odbywa się chów kur nieśnych, a w dwóch obiektach wychów kurek.

Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działek o nr ewid. 144/19, 144/13, 144/18, obręb Genowefa. Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki 144/19 przedstawiają się następująco: od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 144/22, na której znajdują się budynki inwentarskie. Od wschodu teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 143/1, na której znajduje się droga. Od południowego-wschodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 144/2, na której znajduje się droga, z której odbywa się wjazd na teren inwestycji. Od południa teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 5059/7, na której znajduje się las. Od zachodu teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 5060/3, na której znajduje się las.

Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działek 144/13 i 144/18 przedstawiają się następująco: od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 137/1, na której znajduje się droga. Od wschodu i południa teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 144/22, na której znajduje się ferma drobiu. Od zachodu teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 5060/3, na której znajduje się las. Pomiędzy omawianymi działkami 144/13 i 144/18 znajdują się działki o nr ewid. 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/14, 144/15, 144/16 i 144/17, które należą do fermy drobiu.

Planowana inwestycja realizowana będzie tylko na części działek. Na pozostałej części działek znajdują się m.in. budynki inwentarskie – kurniki, budynek biurowy, drogi dojazdowe.

Na cele projektowanej inwestycji planuje się:

- Posadowienie podziemnego zbiornika na paliwo (olej napędowy) o pojemności 40 m³,
- Posadowienie naziemnych zbiorników na płyn AdBlue o pojemności 3 m³ każdy,
- Przygotowanie podłoża pod lokalizację bazy paliwowej,
- Budowę wiaty, pod którą znajdować się będzie baza paliwowa,
- Budowę układu separacyjnego,
- Posadowienie zbiorników nadziemnych na gaz płynny,
- Wyznaczenie dróg dojazdowych.

Przewiduje się zużycie paliwa w ilości 1 000 000 l na rok.

Planowana baza paliwowa przeznaczona będzie do dystrybucji oleju napędowego do samochodów i sprzętu mobilnego Fermy Drobiu Woźniak.

Stacja pracować będzie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i zatrudniać będzie jedną osobę do obsługi dystrybutora. Nie planuje się zaplecza socjalnego dla stacji paliw. Częstotliwość uzupełniania stanu magazynowanego paliwa zależeć będzie od wielkości zużycia oleju napędowego. Przewiduje się zużycie paliwa w ilości 1 000 000 l na rok.

Paliwo będzie wykorzystywane w celu zasilenia:

- pojazdów osobowych,
- pojazdów ciężarowych,
- ciągników
- ładowarek
- innych maszyn, np. agregaty, rozdrabniacze.

Dostawa paliwa

Paliwo dostarczane będzie na teren bazy paliwowej typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw płynnych. Rozładunek paliwa będzie odbywał się poprzez przepompowywanie produktów do zbiornika podziemnego.

Przechowywanie paliwa

Olej napędowy przechowywany będzie w stalowym, podziemnym, dwupłaszczowym zbiorniku o pojemności 40 m³.

AdBlue magazynowane będzie w dwóch zbiornikach o pojemności 3 000 litrów każdy.

Planowane do wykorzystania są zbiorniki AdBlue bez płaszcza zewnętrznego, wykonane z półprzezroczystego materiału, Polietylen, z którego są wykonane posiada certyfikat TUV.

W skład podstawowego wyposażenie zbiornika wchodzi:

- licznik K24
- pompa membranowa 34 l/min
- wąż wydawczy 6 m ³/₄
- pistolet automatyczny SB325
- filtr cząstek stałych.

Przewiduje się pracę przedsięwzięcia tylko na potrzeby własne, tj. na maszyny/urządzenia/samochody należące do Fermy Drobiu Woźniak, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zakłada się, że na terenie planowanej inwestycji pracować będzie 1 osoba. Teren zostanie wyposażony w dwa piezometry w celu obserwacji jakości wód podziemnych. Piezometry ustawione zostaną zgodnie z kierunkiem przepływu wód gruntowych. Piezometr porównawczy wykonany zostanie na dopływie, piezometr pomiarowy na kierunku odpływu.