

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej ustawy ooś, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), dalej k.p.a., a także § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku pana **Tomasza Kubackiego „PROHYDRO”** z siedzibą ul. Szkolna 17, 62-540 Kleczew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów”** zlokalizowanego na działce ozn. nr ewid. 1012/5, obręb Kleczew, gmina Kleczew, oraz po przeprowadzeniu postępowania i uzyskaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam, co następuje:

- I.** Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II.** Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
- 1) odpady należy magazynować w sposób zapobiegający ich przedostawaniu się do wód powierzchniowych oraz zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wód odciekowych z miejsc magazynowania;
 - 2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszonych i terenów utwardzonych należy zagospodarować na obszarze inwestycji (bez szkód dla terenów sąsiednich);
 - 3) w trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
 - 4) teren planowanego przedsięwzięcia na etapie jego funkcjonowania należy wyposażać w sorbenty, właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - 5) na terenie zakładu zbierać odpady inne niż niebezpieczne w maksymalnej ilości do 3500 Mg/rok;
 - 6) odpady magazynować w pojemnikach, kontenerach, skrzyniach, koszach, workach, luzem lub w formie zbelowanej na uszczelnionych placach magazynowych lub w budynku produkcyjnym, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami szczegółowymi;
 - 7) na terenie zakładu przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne, stanowiące odpady tworzyw sztucznych, w maksymalnej ilości do 9,84 Mg/dobę, przy wykorzystaniu dwóch linii technologicznych o maksymalnej wydajności do 0,205 Mg/h każda;
 - 8) zakład zaopatrywać w wodę z sieci wodociągowej;
 - 9) w przypadku stosowania wody w procesie produkcji przemiału i granulatu, wodę wykorzystywać w obiegu zamkniętym;
 - 10) podczyszczanie wody wykorzystywanej w procesie technologicznym prowadzić w obiegu zamkniętym;
 - 11) proces technologiczny prowadzić bez generowania ścieków przemysłowych;
 - 12) zakład wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń;

- 13) planowane linie technologiczne zlokalizować w budynku produkcyjnym;
- 14) dokonać montażu do 10 szt. wentylatorów (3 wentylatory ściennie i 7 dachowych) o poziomie mocy akustycznej do 77 dB każdy i wydajności do 25500 m³/h każdy;
- 15) procesy grzewcze zakładu realizować za pomocą źródeł bezemisyjnych lub z wykorzystaniem paliwa gazowego;
- 16) prace budowlane oraz związany z nimi ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6:00 – 22:00;
- 17) nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik do decyzji, który stanowi jej integralną część.

Uzasadnienie

Pan **Tomasz Kubacki „PROHYDRO”** z siedzibą ul. Szkolna 17, 62-540 Kleczew wystąpił 19.12.2024 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia szczegółowo opisanego w sentencji decyzji.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia, dalej k.i.p., opracowaną przez mgr Martę Ławniczak, mgr inż. Andżelikę Winiarską oraz mgr Weronikę Głodek – Ekoglob, wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz mapami z lokalizacją i granicą obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, charakterystykę, usytuowanie, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie k.i.p. i jej uzupełnień, ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów na działce ewid. nr 1012/5, obręb Kleczew, gmina Kleczew. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano: zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego z częścią administracyjno-socjalną (w budowie) na halę produkcyjno-magazynową wraz z częścią socjalną oraz biurową, budowę placów magazynowych o powierzchni 800 m² – I etap i o powierzchni 800 m² – II etap. Place magazynowe zostaną przeznaczone na gromadzenie odpadów lub produktu gotowego (granulat, przemiał). Ponadto przewiduje się posadowienie stacji transformatorowej, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, zbiornika na wodę do celów ppoż, zbiorników magazynowych gotowego produktu oraz wykonanie utwardzeń terenu. W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę zakładu i prowadzenie działalności w zakresie: przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, w celu uzyskania przemiału lub/i granulatu, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym folii i zbieranie odpadów. W obrębie zakładu wydzielone zostaną miejsca do magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania, magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz magazynowania odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania. Teren będzie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a z uwagi na rodzaje odpadów, którymi przewiduje się gospodarowanie, prowadzony będzie monitoring wizyjny. Konieczne będzie również opracowanie operatu przeciwpożarowego. Na terenie zakładu planowane jest zbieranie odpadów innych

niż niebezpieczne o kodach: 02 01 04, 04 02 22, 07 02 13, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 04 i 20 01 39 w maksymalnej ilości do 3500 Mg/rok. W tym samym czasie przewiduje się magazynowanie do 50 Mg odpadów. Z dokumentacji wynika, iż odpady planowane do zbierania magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach, koszach, skrzyniach, luzem lub w formie zbelowanej w wyznaczonych miejscach na uszczelnionych placach magazynowych. Magazynowanie odpadów winno być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). W ramach planowanej działalności wnioskodawca przewiduje zbieranie odpadów, następnie selektywne ich magazynowanie do czasu zebrania ilości uzasadniającej transport oraz przekazywanie zainteresowanym odbiorcom, celem dalszego zagospodarowania. W k.i.p. wskazano, iż planowane jest także przetwarzanie odpadów. W tym celu przewiduje się montaż instalacji wykorzystywanych do przetwarzania odpadów. Z uzupełnienia k.i.p. wynika, iż planuje się montaż dwóch linii. Linie będą mogły pracować jednocześnie lub naprzemiennie. Linie składały się będą z: przenośnika taśmowego, w tym przenośnika z wykrywaczem metali, separatora tryboelektrycznego, separatora optycznego, młyna, kruszarki, wanien myjących/separujących/flotacyjnych (w przypadku wariantu z myciem odpadów), wirówki (w przypadku mycia odpadów), sita wibracyjnego, wentylatora transportowego, zagęszczarki, wytłaczarki, podczyszczalni wody zawracanej w obiegu zamkniętym, kompresora, nadmuchiów powietrza, pulweryzatorów, systemu odciągowego, silosów magazynowych, wymiennika ciepła. W przypadku prowadzenia procesu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych instalacja składała się będzie z: mieszalnika, suszarki, podajnika ślimakowego, lejka zasypowego, wytłaczarki, układu plastyfikującego wytłaczarki, głowicy, bloku odbioru i chłodzenia i nawijarki. Wydajność tej instalacji oszacowano na poziomie 0,200 Mg/h. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych może obejmować tylko przetwarzanie mechaniczne (przemiał) lub dodatkowo granulację (granulat). Następnie może być prowadzony proces produkcji wyrobów z tworzywa sztucznych. Granulat może być również sprzedawany innym podmiotom jako gotowy produkt, po uzyskaniu i przeprowadzeniu procedury utraty statusu odpadów. Procesowi przetwarzania poddawane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 02 01 04, 04 02 22, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 i 20 01 39. W skali roku przewiduje się przetwarzanie do 3247 Mg odpadów. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, iż każda z planowanych linii do przetwarzania odpadów będzie miała wydajność do 0,205 Mg/h. W skali doby planuje się przetwarzanie do 9,84 Mg odpadów. Odpady przeznaczone do przetwarzania planuje się magazynować na uszczelnionym placu/placach magazynowych oraz w budynku produkcyjnym w workach, w pojemnikach, luzem lub w formie zbelowanej. Przyjęte przez wnioskodawcę założenia co do rodzajów zbieranych i przetwarzanych odpadów wraz z maksymalną ilością przetwarzanych odpadów w skali doby, ich ilości oraz sposoby i miejsca ich magazynowania zostały uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. Czas magazynowania odpadów będzie zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

W odniesieniu do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooŚ, teren przedsięwzięcia położony jest w otoczeniu gruntów rolnych, drogi i terenów leśnych. Z k.i.p. oraz z analizy ortofotomapy wynika, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowo-usługowa znajduje się w odległości ok. 330 m w kierunku północno-wschodnim od granicy działki inwestycyjnej. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Celem ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny sformułowano warunek prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu pojazdów z nimi związanych w porze dziennej. Z k.i.p. wynika, iż zakład funkcjonował będzie w trybie trzech zmian, 24 h na dobę. Źródłem hałasu związanym z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia będą: pojazdy lekkie i ciężkie, wózki widłowe, wentylatory, przeładunek odpadów. Kubaturowe źródło emisji hałasu stanowić będzie budynek produkcyjny. Planowane linie technologiczne zlokalizowane będą w budynku, co ujęto w warunkach niniejszej decyzji. Ruch pojazdów założono na poziomie do 35 pojazdów lekkich i do 10 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz do 10 pojazdów lekkich i do 2 pojazdów ciężkich w porze nocy. W obrębie budynku produkcyjnego przewidywany jest montaż do 10 szt. wentylatorów o poziomie mocy akustycznej do 77 dB każdy (3 wentylatory ściennie i 7 dachowych). Uwarunkowania dotyczące ww. źródeł ujęte zostały również w niniejszej decyzji. W dokumentacji przedstawiono oddziaływanie akustyczne zakładu w wyznaczonych punktach receptorowych dla pory dnia i nocy. Otrzymane w tych punktach wyniki oddziaływania akustycznego są, dla pory dnia i nocy, poniżej poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, przedstawione

oddziaływanie akustyczne, jego lokalizację oraz realizację zgodnie z warunkami nałożonymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Należy także zauważyć, iż przedsięwzięcie zaplanowano na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, ustalono, że na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Zakład ogrzewany będzie z wykorzystaniem pompy ciepła typu powietrze-powietrze lub za pomocą kotła grzewczego opalanego gazem ziemnym. Uwarunkowanie dotyczące planowanych sposobów ogrzewania zakładu, celem ochrony powietrza atmosferycznego ujęto w niniejszej decyzji. Na terenie zakładu podczas eksploatacji występować będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca ze: środków transportu (pojazdy ciężkie i lekkie), spalania paliw w stosowanych maszynach – wózki widłowe (do 3 szt. zasilane olejem napędowym), wentylacji mechanicznej zakładu i z ogrzewania (w przypadku stosowania gazu ziemnego). Na terenie hali produkcyjno-magazynowej zostanie zamontowanych do 10 sztuk wentylatorów mechanicznych, w tym 4 wentylatory odpowiedzialne za ogólną cyrkulację powietrza w hali oraz 6 wentylatorów odpowiedzialnych za odprowadzanie powietrza z instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o wydajności do 25500 m³/h każdy. Uwarunkowania planowanych wentylatorów ujęte zostały w niniejszej decyzji. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia i przyjęte rozwiązania, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Uwzględniając przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy ooś, ustalono, że w najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, droga oraz tereny leśne. Ze względu na charakter i rodzaj przedsięwzięcia, jego realizację i eksploatację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami ani znaczącego kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć.

W związku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami – ryzyko to będzie ograniczone. Uwzględniając realizację przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały, pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że woda będzie pochodzić z gminnej sieci wodociągowej, co ujęto w warunkach niniejszej decyzji. Z k.i.p. wynika, iż woda wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych, technologicznych, podlewania terenów zieleni i przeciwpożarowych. W zakładzie przewiduje się zatrudnienie do 40 pracowników. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych wskazano, iż ścieki odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków przez uprawnione do tego celu podmioty. W procesie produkcji przemiału i granulatu może być wykorzystywana woda, która zwracana będzie do obiegu (obieg zamknięty). Powyższe założenie ujęto w niniejszej decyzji jako warunek realizacji przedsięwzięcia. W przypadku mycia odpadów tworzyw sztucznych, woda wykorzystywana w tym procesie będzie podczyszczana w zakładowej podczyszczalni wody. Proces ten prowadzony będzie w obiegu zamkniętym, co również ujęto w niniejszej decyzji jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Z k.i.p. wynika, iż na potrzeby technologiczne dopuszcza się możliwość wykorzystywania wód opadowych i roztopowych zbieranych z połaci dachowych, co wpłynie na zmniejszenie ilości wody pobieranej z sieci. Z uwagi na wykorzystywanie wody w obiegu zamkniętym nie przewiduje się wytwarzania ścieków przemysłowych. Wobec powyższego w warunkach niniejszej decyzji ujęto, aby proces technologiczny prowadzić bez generowania ścieków przemysłowych. Przyjmowane na teren zakładu odpady

magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach, koszach, skrzyniach, luzem oraz w formie zbelowanej na terenie uszczelnionych placów magazynowych oraz budynku produkcyjnym. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane będą w sposób niezorganizowany w obrębie zakładu. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania przedsięwzięcia, w niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia zakładu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś z k.i.p. wynika, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych, na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego oraz obszarach górskich. Tereny leśne występują od strony zachodniej obszaru przedsięwzięcia. Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. będą one czasowo i selektywnie magazynowane w specjalnych pojemnikach i dalej przekazane podmiotom odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami. Wytwarzane podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady związane będą z prowadzoną działalnością i będą pochodziły z obsługi socjalno-bytowej, z zaplecza technicznego oraz z prowadzonych w zakładzie procesów. Wytwarzane odpady magazynowane będą w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Wytwarzane na etapie potencjalnej likwidacji przedsięwzięcia odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych między innymi takich jak: materiały budowlane, piasek, cement, beton, stal. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Bieleszewska PLH300011 oddalony o 4,9 km od przedsięwzięcia. Na zachodnim fragmencie działki znajduje się niewielkie zadrzewienie. Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe, i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe, w niniejszej decyzji nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z **31.12.2024 r.**

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z załączonym oświadczeniem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z **31.12.2024 r.** wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a., Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z **31.12.2024 r.** poinformował strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii znak: ON-NS.9011.1.4.2025 z **09.01.2025 r.** stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu akt sprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził, iż „ze względów sanitarnych i zdrowotnych zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę lokalizację, charakter, skalę przedsięwzięcia oraz możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z jego realizacją i eksploatacją.

W związku ze stwierdzeniem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wskazał na konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać w szczególności informacje umożliwiające analizę oraz ocenę:

- bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi;
- możliwości i sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Raport powinien zawierać charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji – użytkowania, przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. Należało przedstawić opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru i określeniem przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko. Raport winien zawierać porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na ludzi. Wybór wariantu proponowanego do realizacji wymagał uzasadnienia. Należało przedstawić opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko – w tym na ludzi.

Uwzględnić należało, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi, co winno znaleźć odzwierciedlenie w treści sporządzanego dokumentu.

Określając usytuowanie przedsięwzięcia należało określić odległości inwestycji od okolicznych miejsc

stałego przebywania ludzi: zabudowań o charakterze mieszkalnym, a także ewentualnych obszarów przeznaczonych dla lokalizacji takiej zabudowy. Analiza lokalizacji w aspektach odległości od zabudowań mieszkalnych winna być poparta załącznikiem kartograficznym. Przyjmując założenia dla zagospodarowania terenu należało dążyć do lokalizowania elementów wchodzących w skład inwestycji, mogących być źródłem uciążliwości dla ludzi, w możliwie dużym oddaleniu od miejsc stałego przebywania ludzi.

Dla właściwej oceny wpływu inwestycji na warunki życia ludzi, załączniki kartograficzne, w szczególności mapy obejmujące zakresem tereny realizacji inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej oraz załączniki graficzne – rysunki przedstawiające zasięg prognozowanych poziomów hałasu oraz zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przedstawić należało w skali umożliwiającej czytelne przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wnikliwą analizę obszaru, na który oddziaływać będzie mogło przedsięwzięcie oraz zobrazowanie miejsc stałego przebywania ludzi – w szczególności zabudowy o charakterze mieszkalnym.

W raporcie należało wykazać, iż proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne (w szczególności dotyczące magazynowania, przeładunku i organizacji transportu) oraz przyjęta lokalizacja, będą odpowiednie dla zachowania właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych oraz zminimalizują w wystarczający sposób ewentualne uciążliwości wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia. Należało przeanalizować odległości i usytuowanie inwestycji w stosunku do istniejących budynków mieszkalnych oraz ewentualnych terenów przeznaczonych dla lokalizacji zabudowy mieszkalnej. W analizie należało uwzględnić czynniki mające wpływ na odczuwanie przez mieszkańców okolicznych budynków ewentualnych uciążliwości.

Ponadto należało przeanalizować możliwości wystąpienia konfliktów społecznych, co winno być oparte na zbadaniu nastrojów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz ocenie poziomu akceptacji.

Dla właściwej oceny wpływu inwestycji na warunki życia ludzi w raporcie należało przedstawić w szczególności analizę mogących wystąpić uciążliwości mogących powstawać na etapie magazynowania, a także na etapie transportu związanego z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

Wprawdzie przedłożona karta informacyjna obejmowała część istotnych pod względem sanitarnohigienicznym zagadnień, o których mowa wyżej, jednakże w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uszczegółowienie analiz pod kątem oceny wpływu na życie i zdrowie ludzi było zasadne także dla zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu społeczeństwu.

Zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 ustawy o oś możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia w postępowaniach, w ramach których przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wnioskiem z **14.03.2025 r.** (data wpływu: 17.03.2025 r.) wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami wnioskodawcy związanymi z prowadzonym postępowaniem zwrócił się w sprawie wydania ponownej opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii znak: ON-NS.9011.1.4.2025 z **19.03.2025 r.** ponownie stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w opinii z **31.03.2025 r.**, znak: PO.ZZŚ.4901.6.2025.PP.2 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań w całości zawartych w sentencji decyzji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdził iż, „zgodnie z k.i.p. i jej uzupełnieniami planowana inwestycja polegać ma na budowie zakładu prowadzącego działalność w zakresie gospodarki odpadami oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 1012/5, obręb Kleczew, gmina Kleczew, powiat koniński. W ramach przedsięwzięcia planuje się prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (tworzywa sztuczne), zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz produkcję przemiału i granulatu tworzyw sztucznych, a także wyrobów z tworzyw sztucznych na bazie przemiału lub granulatu tworzyw sztucznych. Działalność związana z przetwarzaniem odpadów prowadzona będzie w budynku – hali o powierzchni do 2000 m², poza tym zakład zostanie wyposażony w dodatkowe elementy, takie jak m.in. maksymalnie 4 place magazynowe na gromadzenie odpadów

i produktów (każdy o powierzchni nie większej niż 400 m²). Ponadto planuje się wykonanie zbiornika przeciwpożarowego o pojemności do 250 m³ i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności do 10 m³. Maksymalna głębokość projektowanych wykopów nie przekroczy 4 m, nie planuje się ich odwadniania. Powierzchnia planowanej inwestycji (i działki inwestycyjnej) wynosi 0,995 ha, w tym powierzchnia przewidziana pod budynek – do 0,2 ha, a powierzchnia utwardzona – do 0,5 ha.

Zbieranie odpadów, czyli zakup/przyjęcie – czasowe magazynowanie – sprzedaż/przekazanie może obejmować, oprócz odpadów tworzyw sztucznych, również odpady metali (złom). Wszystkie odpady przewidziane zarówno do przetwarzania, jak i zbierania stanowić będą odpady inne niż niebezpieczne. Instalacja do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych składać się będzie maksymalnie z dwóch linii technologicznych (nr 1 i nr 2). Linie te będą mogły pracować równocześnie lub naprzemiennie. Linia technologiczna nr 1 składać się będzie z: przenośników taśmowych, 2 separatorów tryboelektrycznych, 2 separatorów optycznych (sortowników kolorów), kruszarki, młyna, pulweryzatora, wanien myjących/separujących/flotacyjnych i wirówek (przy wariacie z myciem odpadów), sita wibracyjnego, wentylatorów transportowych/dmuchaw, zagęszczarki (aglomeratora), wylączarek (granulatorów), kompresorów (sprężarek), nadmuchów powietrza oraz systemu odciągowego. Linia technologiczna nr 2 składać się będzie z: przenośników taśmowych, kruszarki, młyna, wanien myjących/separujących/flotacyjnych i wirówek (przy wariacie z myciem odpadów), sita wibracyjnego, wentylatorów transportowych/dmuchaw, zagęszczarki (aglomeratora), wylączarek (granulatorów), kompresorów (sprężarek), nadmuchów powietrza oraz systemu odciągowego. Ponadto na potrzeby obu linii technologicznych wykorzystywane będą: podczyszczalnia wody zawracanej w obiegu zamkniętym, wymiennik ciepła (instalacja do schładzania wody technologicznej) oraz silosy magazynowe na granulacie i przemyśle. Rozdrobniona frakcja tworzyw sztucznych będzie oczyszczana w wannach myjących. Po procesie mycia przemyśle będzie osuszany z nadmiaru wody za pomocą wirówki. Woda – o ile będzie wykorzystywana do procesu mycia odpadów – krążyć będzie w obiegu zamkniętym. W celu ograniczenia jej zużycia będzie ona podczyszczana w specjalnych urządzeniach (podczyszczalnia wody), co umożliwić będzie jej wielokrotne wykorzystanie. Odpady przyjmowane w zakładzie będą rozdrabniane w 2 kruszarkach, każda o maksymalnej wydajności 205 kg/godzinę. Łączna wydajność kruszarek, jakie będą użytkowane na terenie zakładu nie przekroczy więc 410 kg/godzinę i wyznacza moc przerobową całej instalacji. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi 3500 ton. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych może obejmować tylko przetwarzanie mechaniczne (w ten sposób wytwarzać się będzie przemyśle) lub dodatkowo granulację (w ten sposób wytwarzać się będzie granulatu). Maksymalna wydajność instalacji do przetwarzania odpadów wynosić ma 0,410 tony/godzinę i 9,84 ton/dobę. W związku z planowanym czasem pracy instalacji do 330 dni/rok maksymalna ilość przetwarzanych odpadów wynosić ma 3 247 ton/rok. W wyniku przetwarzania odpady tworzyw sztucznych utracą status odpadów – staną się produktem gotowym. Na bazie produktu gotowego (przemysłu lub granulatu) mogą również być produkowane wyroby z tworzyw sztucznych, np. folia. Planuje się wykonanie instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych złożonej z: mieszalnika, suszarki, podajnika ślimakowego, leja zasypowego, wylączarki, układu plastyfikującego wylączarki, głowicy, bloku odbioru i chłodzenia oraz nawijarki (w przypadku produkcji folii). Pobór wód będzie następował z sieci wodociągowej. Proces przetwarzania odpadów nie będzie wiązał się z generowaniem ścieków technologicznych. Woda w procesie technologicznym będzie miała obieg zamknięty. Ścieki bytowe gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym o pojemności nie większej niż 10 m³, skąd okresowo wywożone będą na oczyszczalnię ścieków. Po ewentualnym wybudowaniu w przyszłości sieci kanalizacji sanitarnej i wykonaniu przyłącza zakład zrezygnuje z odprowadzania ścieków bytowych do tego zbiornika. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez infiltrację do gruntu w granicach działki inwestycyjnej.

Planowana inwestycja położona jest w obrębie zlewni w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) "Struga Biskupia do jez. Gośławskiego", o kodzie: RW60001518345929 (o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Nie są osiągnięte lub są zagrożone cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, benzo(a)piren i nikiel. Dane na temat źródeł zanieczyszczenia są aktualnie niewystarczające. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600062 (o słabym stanie ze względu na słaby stan ilościowy i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych). Omawiana inwestycja znajduje się w obrębie leja depresji poziomu trzeciorzędowego wywołanego odwodnieniem górniczym. Ok. 80 m na północ od omawianej inwestycji zlokalizowane są tereny podmokłe, a ok. 100 m na zachód od niej – ciek zwany Strugą Kleczewską. Projektowana inwestycja położona jest poza obszarami

szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752)."

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji ww. opinii, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdził brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Niemniej z uwagi na konieczność minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego budowy i funkcjonowania zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w sentencji ww. opinii, które w całości zostały uwzględnione przez tut. organ w sentencji niniejszej decyzji.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z **13.05.2025 r.** (data wpływu: **14.05.2025 r.**), znak: WOO-IV.4220.6.2025.MDK.3, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, które w całości zostały uwzględnione przez tut. organ w sentencji niniejszej decyzji.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/583/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Kleczew – część „A” (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 6742) działka oznaczona nr ewidencyjnym **1012/5**, obręb **Kleczew**, oznaczona symbolem **3P/U** jest przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, biorąc pod uwagę powyższe opinie i ustalenia, odstąpił od nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod określonymi warunkami, zawartymi w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadomieniem z **15.05.2025 r.** powiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego, a także poinformował, że przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nikt nie wypowiedział się i nie zgłosił żadnych uwag.

W związku z nieznaczną skalą przedsięwzięcia oraz powierzchnią zajmowanego terenu, brakiem ryzyka wystąpienia poważnej awarii i ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz występowania innych uciążliwości, brakiem wykorzystania zasobów naturalnych, niewielkim zasięgiem oddziaływania, brakiem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, brakiem możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także brakiem negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk – tut. organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w terminie **14 dni** od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, na skutek czego niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tym samym będzie podlegać wykonaniu, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...).
3. W przypadku etapowania inwestycji – gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne – istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia osiągnięcia przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa w punkcie 2 pouczenia.

Zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej uiszczone opłatę skarbową
w kwocie 205 zł.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. P. Tomasz Kubacki „PROHYDRO” – Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania według rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
4. Starostwo Powiatowe w Koninie

Osoba odpowiedzialna za sprawę: Brzezińska Elżbieta

Miejsce urzędowania: I piętro, Biuro Nr 201

Tel: (63) 270 09 14