

Kleczew, 28.01.2026 r.

IGN.6220.00020.2025

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej ustawy ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), dalej k.p.a., a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Kleczew**, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, działającej poprzez pełnomocnika panią Katarzynę Chojnacką, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: ARBOL Katarzyna Chojnacka, Szyszyńskie Holendry 294, 62-561 Ślesin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie, ul. Łąkowa”

i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**
 1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 2. Miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizować na terenie utwardzonym, a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach.
 3. Plac budowy wyposażyć w sorbenty, wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
 4. Miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 5. Tankowanie oraz naprawy pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza terenem budowy obiektach do tego przeznaczonych.
 6. Wodę pochodzącą z odwodnienia wykopów odprowadzać do tymczasowych studzienek osadnikowych.
 7. Zebrać wierzchnią warstwę gleby grubości 20 cm (humus) z pasa budowlano-montażowego i składować odrębnie od pozostałej ziemi z wykopów. Po zakończeniu robót humus rozplantować na terenie przedsięwzięcia.
 8. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 9. Ewentualne prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin,

- zwierząt i grzybów,
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
10. Codziennie przed rozpoczęciem prac realizacyjnych kontrolować plac budowy, a znajdujące się na nim zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce.
 11. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 0,1 m, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszka) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.
 12. Do obsiewu zastosować rodzime gatunki traw.
 13. Kanalizację sanitarną należy wykonać w technologii w pełni szczelnej, w sposób uniemożliwiający wyciek ścieków do wód gruntowych lub powierzchniowych, a także przenikanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych.
 14. Teren planowanej budowy należy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 15. Do prac należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych.
 16. W trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
 17. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi dla środowiska gruntowo-wodnego grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotowi.
 18. Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonywać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni, wyposażonym w odpowiednie sorbenty, w odległości minimum 25 m od terenów ochrony bezpośredniej ujęć wody podziemnej.
 19. Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (w tym paliwa ciekłe, oleje, smary) należy magazynować w odległości minimum 25 m od terenów ochrony bezpośredniej ujęć wody podziemnej, na szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik do decyzji stanowiący jej integralną część.

Uzasadnienie

Gmina Kleczew, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, zwana dalej wnioskodawcą, działając poprzez pełnomocnika panią Katarzynę Chojnicką, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: ARBOL Katarzyna Chojnicka, Szyszyńskie Holendry 294, 62-561 Ślesin, wystąpiła 06.11.2025 r. (data wpływu: 07.11.2025 r.) do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia szczegółowo opisanego w sentencji decyzji.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia, dalej k.i.p., opracowaną przez p. Katarzynę Chojnicką wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz mapami z lokalizacją i granicą obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być

stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 3,8 km na działkach o numerach ewidencyjnych: 146/67, obręb Genowefa, 1010/12, 1010/14, 1011/3, 1012/2, 1013/5, 1013/13, 1013/15, 1013/17, 1014/3, 1014/4, 1014/26, 1014/57, 1014/60, 1014/62, 1016/4, 1016/13, 1021/1, 1248/3, 1650/56, 1650/59, 1650/60, obręb Kleczew, gmina Kleczew, powiat koniński. Kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-U, PE100 RC. Na załamaniach sieci kanalizacyjnej oraz na włączeniach kolektorów zaprojektowano studnie rewizyjne DN425 z tworzywa PP-B oraz DN1000 z betonu. W ramach inwestycji planuje się także budowę dwóch przepompowni ścieków. Ścieki z planowanej kanalizacji będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kleczewie. Projektowana sieć kanalizacyjna prowadzona będzie metodą wykopową i metodą przewiertu sterowanego. Wymiary wykopu wyniosą: głębokość do 5,5 m, szerokość do 3 m.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c oraz lit. d ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f, lit. i oraz lit. j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g, lit. h ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś, należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlane, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Biorąc pod uwagę lokalizację najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz mając na uwadze rodzaj inwestycji, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej,

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi, ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś, stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.

Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca zobowiązany jest przewozić materiały w sposób ograniczający emisję.

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję, stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi istotna emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego. Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) poza terenem inwestycji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych odpadem będą przede wszystkim ziemia, asfalt, odpady z remontów dróg, odpady komunalne. Odpady niebezpieczne: zużyte oleje, czyściwo, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi powstające podczas eksploatacji maszyn i urządzeń, będą magazynowane w zabezpieczonych miejscach, na utwardzonej powierzchni, w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Odpady będą odbierane przez uprawnione firmy. Mając powyższe na uwadze, nałożono warunek określający sposób magazynowania odpadów. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś, stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na budowie będzie używany sprzęt sprawny technicznie. Pracownicy obsługujący plac budowy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami w warunkach wskazano na konieczność wyposażenia placu budowy w sorbenty. Pozwoli to na szybkie usunięcie wycieków z maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Dodatkowo, sformułowano warunek, aby tankowanie oraz naprawy pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza terenem budowy w obiektach do tego przeznaczonych. W przypadku wystąpienia wody gruntowej odwodnienie wykopów będzie realizowane z użyciem igłofiltrów. Celem ograniczenia zrzutu zawiesiny do środowiska nałożono warunek, aby wodę z odwodnienia wykopu odprowadzać do tymczasowych studzienek odwadniających, osadnikowych.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Inwestycja położona jest poza terenem zagrożonym wystąpieniem ruchów masowych oraz nie przebiega przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Bieniszewska PLH300011 znajdujący się ok. 4,5 km na południe od terenu planowanej inwestycji.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza siecią korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 (Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki drzew ani krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe, nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Celem ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować plac budowy, a znajdujące się tam zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku pojawienia się płazów podczas prac w okresie ich rozrodu i migracji wykonać tymczasowe płotki herpetologiczne. Okres migracji wiosennej i jesiennej większości gatunków płazów oraz ich okres rozrodu przypada od 15 lutego do końca października.

W celu ochrony rodzimej bioróżnorodności nałożono warunek, aby wierzchnia warstwa gruntu zebrana z powierzchni pasa montażowego inwestycji została wykorzystana do rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych.

W celu ochrony rodzimej bioróżnorodności nałożono warunek, aby do obsiewu terenu inwestycji po zakończeniu prac budowlanych wykorzystać nasiona traw rodzimych gatunków.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na gatunki chronione lub ich siedliska, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstąpienie od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z **12.11.2025 r.** wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z załączonym oświadczeniem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z **12.11.2025 r.** wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a., Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew obwieszczeniem z **12.11.2025 r.** poinformował strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii znak: ON-NS.9011.1.280.2025 z **18.11.2025 r.** nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził, że „planowana do budowy kanalizacja sanitarna o długości sieci do 3,8 km stanowić będzie infrastrukturę komunalną uzbrojenia

terenu ul. Łąkowej w miejscowości Kleczew.

W ramach inwestycji planuje się także budowę dwóch przepompowni ścieków. Ścieki z planowanej sieci kanalizacyjnej będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kleczew. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie się do niej nieruchomości w ilości do 48 sztuk.

Parametry techniczne planowanej inwestycji:

- długość kanalizacji sanitarnej: w przedziale 3618 m - 3800 m;
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200 mm z rur PVC-U: w przedziale 1570 m – 1640 m;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 mm z rur PVC-U: w przedziale 305 m - 360 m/48 sztuk;
- kanalizacja sanitarna tłoczna DN90 mm - DN110 mm z rur PE100 RC: w przedziale 1439 m - 1500 m;
- rura osłonowa DN120 mm z rur PE100 RC: w przedziale 107 m - 120 m;
- rura osłonowa DN200 mm stalowa: w przedziale 16 m - 20 m;
- rura osłonowa DN250 mm stalowa: w przedziale 92 m - 120 m;
- przepompownia ścieków DN2000 mm, zbiornik betonowy lub polimerobetonowy: 2 sztuki;
- studnia rewizyjna DN1000 mm betonowa: 55 sztuk;
- studnia rewizyjna DN425 mm tworzywowa z materiału PP-B: 48 sztuk;
- studnia rozprężna DN1000 mm betonowa: 2 sztuki;
- studnia odpowietrzająca DN1000 mm betonowa: 2 sztuki.

Teren przeznaczony pod projektowaną sieć obejmuje obszary zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych, a także działki zabudowane (gospodarstwa domowe), działki niezabudowane stanowiące własność Gminy, jak również działki prywatne, przez które przebiega projektowana sieć kanalizacyjna. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach zagrożonych powodzią ani na obszarach osuwiskowych.

Realizacja przedsięwzięcia winna wpłynąć pozytywnie na ochronę środowiska, a tym samym pośrednio na życie i zdrowie ludzi, pozwoli na likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym nastąpi likwidacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód i gleby.

W przedłożonych dokumentach wskazano planowane do zastosowania rozwiązania techniczne, technologiczne i działania chroniące środowisko, w tym życie i zdrowie ludzi. W karcie informacyjnej wskazano planowane działania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko, w szczególności:

- zastosowanie sprawnych maszyn i urządzeń posiadających aktualne badania techniczne;
- odpowiednią organizację pracy umożliwiającą działania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej dla środowiska gruntowego, tj. posiadanie środków neutralizujących;
- na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się napraw maszyn jak również tankowania pojazdów obsługujących plac budowy;
- odpowiednią gospodarkę odpadami: segregowanie i gromadzenie odpadów powstających podczas prac inwestycyjnych w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywne przekazywanie ich wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie;
- korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym;
- ograniczenie czasu budowy wyłącznie do pory dziennej, dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych;
- prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu oraz placu budowy;
- zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiałów;
- konieczność przeprowadzenia prób szczelności rurociągu i zbiorników;
- zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczeń antykorozyjnych;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych;
- odpowiednia organizacja robót i lokalizacja zaplecza budowy i bazy sprzętowej tak, aby zminimalizować szkodliwość ewentualnych wycieków eksploatacyjnych i awaryjnych.

Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia budowy.

Przedłożone informacje o przedsięwzięciu wskazują, iż realizacja i funkcjonowanie inwestycji, przy zachowaniu przedstawionych założeń, nie powinny spowodować ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na warunki życia i zdrowie ludzi, w aspektach normowanych przez obowiązujące przepisy prawa. Obszar oddziaływania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji powinien zamykać się w granicy terenu przeznaczonego pod lokalizację przedmiotowej inwestycji. Eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczeń poziomów hałasu określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Także ze względu na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi – nie powinny wystąpić przekroczenia wartości dopuszczalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).”

Mając na uwadze lokalizację, charakterystykę i skalę planowanego przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z **25.11.2025 r.** znak: WOO-IV.4220.202.2025.MW.1 zwrócił się do tut. organu, aby ten wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do k.i.p.

Wobec powyższego zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z **01.12.2025 r.** wezwał wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie k.i.p. w terminie **21 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma o wskazane zagadnienia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z **27.11.2025 r.** (data wpływu: 28.11.2025 r.), znak: PO. ZZŚ.4901.556.2025.PP.1, wezwał tut. organ do uzyskania od wnioskodawcy i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w k.i.p.

Wobec powyższego zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z **01.12.2025 r.** ponownie wezwał wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie k.i.p. w terminie **21 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma o wskazane zagadnienia.

Wnioskodawca poprzez swojego pełnomocnika **14.12.2025 r.** (data wpływu: 17.12.2025 r.) przedłożył dwa uzupełnienia do k.i.p.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem z **18.12.2025 r.** zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jej braku dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Wraz z wnioskiem przedłożono organom wyjaśnienia i uzupełnienia wnioskodawcy związane z prowadzonym postępowaniem złożone w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii sanitarnej z **23.12.2025 r.** nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ administracji publicznej przed wydaniem opinii w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy i dokonał oceny na podstawie całokształtu materiału dowodowego co nie wpłynęło na zmianę stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, wyrażonego we wcześniej wydanej opinii znak: ON-NS.9011.1.280.2025 z 18.11.2025 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w opinii znak: PO. ZZŚ.4901.556.2025.PP.2 z **05.01.2026 r.** nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań w całości zawartych w jej sentencji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdził, co następuje: „zgodnie z k.i.p. i wyjaśnieniami do niej planowana inwestycja polegać ma na budowie w obrębach Genowefa i Kleczew, gmina Kleczew, powiat koniński sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 3618 - 3800 metrów, w tym 1570 - 1640 metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 mm z rur PVC-U, 1439 - 1500 metrów kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy DN 90 mm – 110 mm z rur PE100 RC oraz do 48 przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 160 mm z rur PVC-U o łącznej długości 305 – 360 metrów. W ramach inwestycji planuje się także budowę dwóch przepompowni ścieków o średnicy DN 2000 mm (na działkach nr ewid. 1013/17 i 1011/3, obręb Kleczew).

Powierzchnia projektowanej inwestycji wynosi 4,7191 ha.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie się do niej nieruchomości w ilości do 48 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna na całym odcinku prowadzona będzie metodą wykopową i metodą przewiertu sterowanego. Głębokość wykopów wynosić będzie do 5,5 m, a ich szerokość – do 3 m. Ich ewentualne odwodnienie prowadzone będzie za pomocą pomp zatapialnych – woda odprowadzana z wykopów zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej działki inwestycyjnej. Bezpośrednie odpompowanie wody z wykopu wykonywane będzie za pomocą pompy szlamowej. Odwodnienie wykopu wykonane będzie w jego najniższym miejscu. W tym celu w wykopie osadzona zostanie tymczasowa studzienka odwadniająca, zapobiegająca dopływowi cząstek stałych i ograniczeniu dopływu zawiesiny do układu ssącego. Następnie w studziencie umieszczony zostanie wąż ssawny zakończony koszem ssawnym wyposażonym w filtr. Dodatkowo kosz ssawny w całości z zewnątrz zabezpieczony zostanie warstwą geowłókniny, której rolą będzie dodatkowe ograniczenie przedostania się zawiesiny do układu ssącego. Urządzenia odwadniające będą kontrolowane przez cały czas trwania ich pracy przez przeszkoloną w tym zakresie osobę kontrolującą. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywane będzie poza terenem realizacji inwestycji, w miejscach do tego przeznaczonych. Ścieki z planowanej kanalizacji będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kleczewie, która posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości ścieków (300 m³/dobę).

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP): „Struga Biskupia do jez. Gośławskiego”, o kodzie: RW60001518345929 (o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Dla tej JCWP nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe w zakresie wskaźników: BZT5 i nikiel (w). Dane na temat źródeł zanieczyszczenia dla tej JCWP są aktualnie niewystarczające. Projektowana inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) GW600062 (o słabym stanie ze względu na słaby stan ilościowy i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych). Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie leja depresji poziomu trzeciorzędowego wywołanego odwodnieniem górniczym. W odległości ok. 10-50 m od omawianej inwestycji zlokalizowane są 4 studnie o głębokości 150-153 m (działki nr ewid. 1016/14 i 1017/8, 1016/15, i 1022/20, obręb Kleczew, gmina Kleczew), ok. 30 m od niej – niewielki zbiornik wodny (o powierzchni ok. 0,07 ha, działka nr ewid. 1650/8, obręb Kleczew, gmina Kleczew), a ok. 60 m od niej – ciek zwany aktualnie Strugą Kleczewską (działki nr ewid. 379 i 5045/1, obręb Nieświastów, gmina Kazimierz Biskupi). Projektowana inwestycja położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2025 r. poz. 884 ze zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752).”

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji, Dyrektor Zarządu Wód Polskich w Kole nie stwierdził możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335). Niemniej z uwagi na konieczność minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji i funkcjonowania wskazał, że zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań w całości zawartych w jej sentencji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-II.4220.202.2025.MW.2 z **05.01.2026 r.** wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji warunków w całości zawartych w jej sentencji.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym

na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przeanalizował zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalił, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, biorąc pod uwagę powyższe opinie i ustalenia, odstąpił od nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod określonymi warunkami zawartymi w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew obwieszczeniem z **09.01.2026 r.** zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego, a także poinformował, że przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nikt nie wypowiedział się i nie zgłosił żadnych uwag.

W związku z niewielką skalą przedsięwzięcia oraz powierzchnią zajmowanego terenu, brakiem ryzyka wystąpienia poważnej awarii i ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz występowania innych uciążliwości, brakiem wykorzystania zasobów naturalnych, niewielkim zasięgiem oddziaływania, brakiem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, brakiem możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także brakiem negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk – Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w terminie **14 dni** od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, na skutek czego niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tym samym będzie podlegać wykonaniu, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...).
3. W przypadku etapowania inwestycji – gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne – istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydającego

przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia osiągnięcia przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa w punkcie 2 pouczenia.

Z up. Burmistrza
Gminy i Miasta Kleczew
Marta Sobczak
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej
zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej.

Otrzymują:

1. Gmina Kleczew poprzez pełnomocnika p. Katarzynę Chojnąką
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.:
 - tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,
 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie (www.bip.kleczew.pl)
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
4. Starostwo Powiatowe w Koninie

Osoba odpowiedzialna za sprawę: Brzezińska Elżbieta

Miejsce urzędowania: I piętro, Biuro Nr 201

Tel: (63) 270 09 14